

(別紙 2)

原告本体画面 (ProLesWeb)

件	食材品	数量	お名前	住所	日付	MyKey
1	フレッシュミール	1	国際頭脳	名古屋	03/04/05	¥1.00
2	アットホームセ:	2	マイクロラ	東京都豊島区	03/04/05	¥2.00

被告本体画面 (Webcel 8)

フィールド名	食材品	数量	お名前	住所	日付	webcelid
ソート						
セル位置	R8C3	R8C4	R8C5	R8C6	R8C7	R8C8
データ型	文字列	整数	文字列	文字列	日付/時文字列	文字列
フィールドサイズ	250	4	20	250	8	250
キー指定						
リンク	無	無	無	無	無	無
親テーブル名						
親フィールド						

行数	食材品	数量	お名前	住所	日付	webcelid
1	フレッシュ	1	国際頭脳	名古屋市	2003/04/1	
2	アットホー	2	マイクロ	東京都	2003/04/2	

(別紙 3)

原告レポート等自動作成画面 (ProLesWeb)

ひな型シートからレポートとテーブルを自動作成

ひな型シートからレポートとテーブルを作成します。

レポート名とテーブル名には、ひな型シート名が使われます。

レポート名

テーブル名

入力規則が設定されたセルをテーブルのフィールド(列)として採用します。

テーブルのフィールド名は

- コメント名を採用します。
- 入力規則を設定したセルの左隣または上のセルに指定します。(下図)
- Webブラウザで使う。(Webで発行される固有番号をキーとして自動追加)

ひな型例.xls

	1	2	3	4
1				
2		住所入力		
3		なまえ		
4		住所		

入力規則を文字列

被告レポート等自動作成画面 (Webcel 8)

モデルシートからサービスとテーブルを自動作成

モデルシートからサービスとテーブルを作成します。

サービス名とテーブル名はモデル名が使われます。

サービス名

テーブル名

入力規則が設定されたセルをテーブルのフィールド(列)として採用します。

テーブルのフィールド名は

- コメント名を採用します。
- 入力規則を設定したセルの左隣または上のセルのテキストを採用します。
- 固有番号(webcelid)をキーとして自動追加します。

(別紙 4)

原告ひな型設定画面 (ProLesWeb)

ひな型の設定

対応レポート 請求書

ひな型シート 請求書 取込

ひな型のタイプ

- 不定: 書出し時にデータ数に応じて行を自動追加
- 固定: 書出し時に、行を追加せず (ひな型は、大きめに作成する)

Excelへ書出し/読込の指定

書出し可 高速書出し禁止 (高速書出しが動作不良の時)

読込可

書出し行の選択方法

- カーソル行自動選択
- 全行自動選択
- ユーザ反転行選択

(親テーブルの) 0 データ毎に改シート 0 シート毎に改ブック

対応テーブル 顧客

テーブル1レコードの読書範囲 R6C4:R15C8 取込

書出し後の除去範囲の有無(1レコードの読み書き範囲の先頭列に\$\$\$除去と記入)

読取時の行前除を指定するセル(読取データの
前除行はこのセルにDELと記入する) 取込(前除セル)

子まで前除

0 データ毎に改ページ 横展開の書出し: 0 列おきに、横に展開して書出し

注記: Webでは改ページは意味を持たない。

中止 **選択**

被告ひな型設定画面 (Webcel 8)

モデルの設定

対応サービス 請求書

モデルシート 請求書 取込

対応テーブル 顧客

3次元テーブルとして読取

テーブル1レコードの読書範囲 R6C4:R15C8 取込

Excelへ書出し/読みの指定

書出し可 高速書出し禁止 (高速書出しが動作不良の時) 読込可

Excelへ書出しの指定

レコード定義コピーモード

- 行コピー+挿入 範囲コピー+行挿入 コピーしない
- 行コピー+貼り付け 範囲コピー+貼り付け

書出し行の選択方法

- 選択された行のみ 全行自動選択

書出し後の除去範囲の有無(1レコードの読み書き範囲の先頭列に[DELETE]と記入)

(親テーブルの) 0 データ毎に改シート 0 データ毎に改ページ

Excelから読込みの指定

読取時の行前除を指定するセル(読取データの
前除行はこのセルにDELと記入する) 取込(前除セル)

注記: Webでは改シートは最後のシートのみ表示される。
 Webでは改ページは意味を持たない。

キャンセル **決定**

(別紙 5)

原告一覧表ひな型自動作成画面 (ProLesWeb)

一覧表のひな型の自動作成

一覧表タイプひな型シートの作成とセル位置の設定

作成先
ブック名 Test.xls
シート名 食材料注文書一覧

書込位置
7 スタート行
2 スタート列
R7C2

実行 中止

テーブルの列

	列名	型
1		
2		
3		
4		
5		
6		

初期化

Excelの書込列

	列名	型
1	食材料	テキスト型
2	数量	長整数
3	お名前	テキスト型
4	住所	テキスト型
5	日付	日付型
6	MyKey	通貨型

列順番入替

被告一覧表ひな型自動作成画面 (Webcel 8)

一覧表のモデル自動作成

一覧表タイプモデルシートの作成とセル位置の設定

作成先設定
ブック名 Test.xls
シート名 食材料注文書一覧

書き込み位置設定
開始位置 R7C2
開始行 7
開始列 2

OK Cancel

Excelに書き込まない列

1		
2		
3		
4		
5		
6		

Excelに書き込み列

1	食材料	文字列
2	数量	整数
3	お名前	文字列
4	住所	文字列
5	日付	日付/時刻
6	webcelid	文字列

列順番入れ替え