


桐(時代仕上)


和風シリーズライト




■OP 097 125-OT 021 142




Hiインバータ
電球色
OP 097 125 蛍72W 8~10畳 **SAVE**
●高演色性電球色丸形蛍光灯(40W+32W)
●スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→5W→減
●桐(時代仕上)
●和紙襖挿入アクリルシート
●下面:和紙襖挿入アクリル
●径520□ 高182 2.9kg
[消費電力80W]
¥59,800




Hiインバータ
電球色
OP 097 124 蛍62W 6~8畳 **SAVE**
●高演色性電球色丸形蛍光灯(32W+30W)
●スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→5W→減
●桐(時代仕上)
●和紙襖挿入アクリルシート
●下面:和紙襖挿入アクリル
●径480□ 高162 2.4kg
[消費電力70W]
¥54,800




日本 本の風土に合った理想的な木として親しまれている桐。簞笥で知られる新潟の加茂の桐を木枠全体に用い、表面に伝統の時代仕上げを施しました。



Hiインバータ
電球色
OL 002 172 蛍72W 8畳 **簡易取付型** **プッシュ式** **SAVE**
【横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)】
●高演色性電球色丸形蛍光灯(40W+32W)
●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→5W→減
●桐(時代仕上)
●和紙襖挿入アクリル
●径638□ 高169 5.4kg
●虫の入りにくい構造
[消費電力80W]
¥69,800




Hiインバータ
電球色
OL 002 171 蛍62W 6畳 **簡易取付型** **プッシュ式** **SAVE**
【横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)】
●高演色性電球色丸形蛍光灯(32W+30W)
●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→5W→減
●桐(時代仕上)
●和紙襖挿入アクリル
●径540□ 高159 4.0kg
●虫の入りにくい構造
[消費電力70W]
¥66,800



OL 014 007 白60W
●95φボール球(60W×1)E26 No.3B
●桐(時代仕上)
●和紙襖挿入アクリルシート
●径264□ 高175 0.5kg
¥19,800

●商品をお選びの際には、必ず巻頭の「安全上の注意」をご覧ください。●本カタログに掲載されている輸入品は、納期をご確認下さい。●FA: 静電気の発生を防ぐ帯電防止アクリルを使用したほりりのつきにくいセードです。●安全のため、掲載写真と同様の取り付け方法以外・指定されたランプ以外のご使用をお避け下さい。●このカタログに掲載している商品の価格には、消費税、配送費、取り付け工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●お問い合わせ、ご相談はお客様相談室(TEL03-3332-1123)へどうぞ。●SAVE: 省エネルギー形器具として推奨できる蛍光灯器具に表示しました。


簞笥で知られる新潟の加茂桐を木枠全体に用い、
表面に時代仕上げを施しました。



桐木枠・時代仕上

和・シリーズライト

照明器具：OP 097 125・OT 021 142



インバータ


電球色

OP 097 125

●高演色性電球色丸形蛍光灯(40W+32W)
●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
●桐(時代仕上)
●和紙模挿入アクリルシート
●下面：和紙模挿入アクリル
●径320 高162 2.9kg
●消費電力80W

¥59,800

蛍72W
8~10畳
SAVE



インバータ

電球色

OP 097 124

●高演色性電球色丸形蛍光灯(32W+30W)
●スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
●桐(時代仕上)
●和紙模挿入アクリルシート
●下面：和紙模挿入アクリル
●径480 高162 2.4kg
●消費電力70W

¥54,800

蛍62W
6~8畳
SAVE



NEW


クイックルミニ

OL 014 026

●95φボール球 (60W×1)E26 Na3B
●桐(時代仕上)
●和紙模挿入アクリルシート
●径264φ 高181 0.5kg
●電球形蛍光灯ランプ【No.62B・62C ランプ¥2,100(別売)】使用可能

¥19,800

白60W
クイックルミニ



NEW

インバータ



電球色

OL 002 263

●高演色性電球色丸形蛍光灯(40W+32W+30W)
●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
●桐(時代仕上)
●和紙模挿入アクリル
●径320 高159 5.8kg
●防虫の入りにくい構造
●消費電力100W

¥78,800

蛍102W
10畳
簡易取付型
プッシュ式
SAVE



NEW

インバータ



電球色

OL 002 262

●高演色性電球色丸形蛍光灯(40W+32W)
●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
●桐(時代仕上)
●和紙模挿入アクリル
●径580φ 高159 4.6kg
●防虫の入りにくい構造
●消費電力73W

¥68,800

蛍72W
8畳
簡易取付型
プッシュ式
SAVE



NEW

インバータ


電球色

OL 002 261

●高演色性電球色丸形蛍光灯(32W+30W)
●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
●桐(時代仕上)
●和紙模挿入アクリル
●径580φ 高159 4.5kg
●防虫の入りにくい構造
●消費電力65W

¥66,800


蛍62W
6畳
簡易取付型
プッシュ式
SAVE




リモコン器具 人感センサー器具 明暗センサー器具 傾斜天井対応型器具(数字は取付可能傾斜角度です) SAVE 省エネルギー型器具として推奨できる器具

電球形蛍光灯交換可能型器具(蛍光灯使用時調光器使用不可) 食卓用としておすすめの器具 FA 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具


目録3 白木




OP 097 134
 リモコン付
 ●高演色丸形蛍光灯(30W×4)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●径560φ 高164 8.9kg
 [消費電力130W]
¥108,000




OP 097 133
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W+30W)
 ●スイッチ付:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●白木
 ●アクリル
 ●径560φ 高180 4.3kg
 [消費電力115W]
¥57,800




OP 097 132
 リモコン付
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●白木
 ●アクリル
 ●径523φ 高165 3.8kg
 [消費電力80W]
¥69,800




OP 097 131
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●スイッチ付:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●白木
 ●アクリル
 ●径483φ 高165 3.5kg
 [消費電力80W]
¥47,800




OP 097 130
 ●高演色丸形蛍光灯(32W+30W)
 ●スイッチ付:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●白木
 ●アクリル
 ●径483φ 高165 2.8kg
 [消費電力70W]
¥38,800




OL 002 185
 横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)
 ●高演色蛍光灯(20W×5)
 ●横出しスイッチ付:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●白木
 ●アクリル
 ●径780φ 高156 8.2kg
 ●虫の入りにくい構造
 [消費電力115W]
¥78,000




OL 002 184



OL 002 184
 横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●横出しスイッチ付:全灯100%→全灯約60%→5W→滅
 ●白木
 ●アクリル
 ●径650φ 高168 6.6kg
 ●虫の入りにくい構造
 [消費電力80W]
¥57,800



OL 014 011
 丸形引掛シーリング付
 ●電球(60W×1)E26 No.19B
 ●白木
 ●アクリル
 ●径210φ 高228 0.8kg
¥11,500




OP 035 112
 ●電球(60W×1)E26 No.19B
 ●白木
 ●アクリル
 ●コード70cm、コード長調節可能
 ●径208φ 高220 0.9kg
¥12,500

※材、竹、和紙等を使用した製品は自然素材のため模様、色調、形状等がカタログの写真と異なる場合があります。
 ※取付の取り付け、セードの取り外し・取り付けに関してはP.464~474をご覧ください。

●フレンジ: フレンジ内に約40cm分のコードが収納可能なコード調節器付フレンジです。
 コード長調節可能: 器具本体にコード収納可能な器具です。

和風シリーズライト

インバータ




OL 002 291
 ●高演色丸形蛍光灯(20W×6)
 ●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
 ●白木
 ●径120mm 高さ110mm
 ●消費電力34W
 ●重量0.8kg
 ●価格 ¥3,800

●蛍120W
 ●10~12畳
 ●プッシュ式
 ●SAVE



■使用器具：OL 002 288

インバータ




OL 002 290 *
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W+30W)
 ●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
 ●白木
 ●径102mm 高さ70mm
 ●消費電力70W
 ●重量0.8kg
 ●価格 ¥3,800

●蛍102W
 ●10畳
 ●簡易取付型
 ●プッシュ式
 ●SAVE




インバータ・リモコン




OL 002 289 *
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
 ●白木
 ●径72mm 高さ51mm
 ●消費電力51W
 ●重量0.5kg
 ●価格 ¥3,800

●蛍72W
 ●8畳
 ●簡易取付型
 ●プッシュ式
 ●SAVE



NEW




OL 002 288 *
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
 ●白木
 ●径590mm 高さ149mm 5.0kg
 ●防虫の入りにくい構造
 [消費電力73W]
¥57,800

●蛍72W
 ●8畳
 ●簡易取付型
 ●プッシュ式
 ●SAVE



NEW




OL 002 287 *
 ●高演色丸形蛍光灯(32W+30W)
 ●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
 ●白木
 ●径590mm 高さ149mm 4.9kg
 ●防虫の入りにくい構造
 [消費電力65W]
¥55,800

●蛍82W
 ●6畳
 ●簡易取付型
 ●プッシュ式
 ●SAVE





インバータ





OL 012 021
 ●高演色丸形蛍光灯(10W×1)
 ●クイックル2
 ●白木
 ●径30mm 高さ28mm 0.8kg
 ●消費電力10W
 ●重量0.8kg
 ●価格 ¥3,800



●蛍30W
 ●プッシュ式
 ●クイックル2
 ●SAVE




OL 014 011 * 白60W
 [丸形引掛シーリング付]
 ●一般電球(60W×1)E26 No.19B
 ●白木
 ●径210mm 高さ228mm 0.8kg
¥11,500



OP 035 112 * 白60W
 ●一般電球(60W×1)E26 No.19B
 ●白木
 ●径209mm 高さ220mm 0.9kg
¥12,500




OB 018 121 FA 白60W
 ●一般電球(60W×1)E26 No.19B
 ●白木
 ●帯電防止アクリル
 ●巾253mm 高さ227mm 出152mm 0.5kg
¥11,800





●人感センサー器具 ●明暗センサー器具 ●傾斜天井対応型器具 (数字は取付可能傾斜角度です。) ●SAVE 省エネルギー型器具として推奨できる器具
 ●蛍光灯交換可能型器具 (蛍光灯使用時調光器使用不可) ●食卓用としておすすめの器具 ●FA 帯電防止アクリル (ファインアクリル) セード付器具



目録5 杉柵





OL 149 157
 【横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)】
 ●蛍光灯(20W×6)
 ●横出しスイッチ付 120W→90W→5W→滅
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ80 8.5kg
 ●壁の入りにくい構造
 【消費電力38W】
¥42,000





OL 149 152
 【横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)】
 ●蛍光灯(20W×4)
 ●横出しスイッチ付 80W→40W→5W→滅
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ706 高さ80 4.3kg
 ●壁の入りにくい構造
 【消費電力92W】
¥29,800





OL 002 229
 【横出しスイッチ付(スライド収納タイプ)】
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+82W)
 ●横出しスイッチ付 全灯100%→全灯約80%→5W→滅
 ●杉柵
 ●防電防止アクリル
 ●寸法: 高さ70 高さ146 4.2kg
 ●壁の入りにくい構造
 【消費電力73W】
¥42,000





OL 149 826
 ●電球(30W×1)
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ125 2.1kg
 ●消費電力32.5W
¥25,800





OL 176 050
 ●電球(60W×2) E26 No.19B
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ178 2.0kg
¥17,800





OB 018 038
 ●蛍光灯(10W×1)
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ105 出103 1.0kg
 【消費電力13W】
¥9,800





OB 018 001
 ●電球(60W×1) E26 No.19B
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ133 出130 0.8kg
¥7,980





OC 035 128
 ●電球(24W×4) E26 No.19B
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 全長2,500 3.1kg
 ●簡易取付可能
¥48,000




OL 176 031
 ●85φボール球(60W×1) E26 No.3B
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ154 0.7kg
¥9,800




OL 176 030
 ●70φボール球(40W×1) E26 No.4A
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ160 高130 0.6kg
¥7,800



OT 021 042
 【調光スイッチ付】
 ●電球(60W×1) E26 No.19B
 ●調光スイッチ付 100%~滅
 ●調板(黒ツヤ消磁粉)、杉柵、アクリル
 ●コード1.5m付
 ●寸法: 高さ225 高さ328 1.6kg
¥19,800



OB 176 101
 ●電球(60W×1) E26 No.19B
 ●杉柵
 ●アクリル
 ●寸法: 高さ243 高さ225 出160 0.9kg
¥9,800



撮影協力: 住友不動産ホーム様/ハウジングスクエア新宿/OL 149 157


和風シリーズスライト

●杉柵、竹、和紙等を使用した製品は自然素材のため模様、色調、形状等がカタログの写真と異なる場合があります。
 ●取付の取り付け、セードの取り外し・取り付けに関してはP.464~474をご覧ください。
 ●フレジック: フレジック内に約40cm分のコードが収納可能なコード調節器付フレジックです。
 ●取付可能: 器具本体にコード収納可能な器具です。

●スタンド式器具は、転倒しやすい場所では使用しないでください。器具転倒、火災の原因となります。
 ●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。
 ●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりして使用しないでください。火災の原因となります。


リモコンの機能を知っておく

すわったままでも、ベッドの中でも、手元で確実にあかりの調節ができるリモコン照明器具。スイッチひとつで点灯、切替え、消灯が自在におこなえるため、わずらわしさがありません。とくに足腰の弱いお年寄りのいるご家庭にとっては、リモコンはちょっとした思いやりの機能といえるでしょう。




※詳しくはP.460をご覧ください。



リモコンB



リモコンC




リモコンD



OP 097 134

[リモコンB付]
 ●高演色丸形蛍光灯(30W×4)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→減
 ●白木
 ●アクリル
 ●径767φ 高さ164 8.9kg
 [消費電力130W]
¥108,000


Hiインバータ
 リモコン
 省72W 8~10畳
 SAVE



OP 097 132

[リモコンB付]
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→減
 ●白木
 ●アクリル
 ●径523φ 高さ165 3.8kg
 [消費電力80W]
¥69,800


Hiインバータ
 リモコン
 省72W 8~10畳
 SAVE



OP 097 151

[リモコンB付]
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→減
 ●杉板
 ●和紙機挿入アクリル
 ●径500φ 高さ178 5.1kg
 [消費電力80W]
¥80,000


Hiインバータ
 リモコン
 省72W 8~10畳
 SAVE



OP 097 150

[リモコンB付]
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→減
 ●白木
 ●アクリル
 ●径550φ 高さ176 5.4kg
 [消費電力80W]
¥70,000


Hiインバータ
 リモコン
 省72W 8~10畳
 SAVE



OP 097 147

[リモコンB付]
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→減
 ●杉曲木
 ●プラスチックシート
 ●コード45cm、コード長調節可能
 ●径633φ 高さ250 2.3kg
 [消費電力80W]
¥86,000

Hiインバータ
 リモコン
 省72W 8~10畳
 SAVE



OP 097 126

[リモコンB付]
 ●高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
 ●リモコンスイッチ:全灯100%→全灯約60%→5W→減
 ●白木
 ●和紙入プラスチックシート
 ●下面:アクリル
 ●径498φ 高さ180 3.1kg
 [消費電力80W]
¥59,800

Hiインバータ
 リモコン
 省72W 8~10畳
 SAVE



撮影協力: 榎木下工務店 新越谷展示場 / TBSハウジング新越谷会場 / OP 097 132・OB 018 185

●商品をお選びの際には、必ず巻頭の「安全上の注意」をご覧ください。●本カタログに掲載されている輸入品は、納期をご確認下さい。●安全のため、掲載写真と同様の取り付け方法以外・指定されたランプ以外のご使用をお避け下さい。●このカタログに掲載している商品の価格には、消費税、配送費、取り付け工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●お問い合わせ、ご相談はお客相談室(TEL03-3332-1123)へどうぞ。

FA: 静電気の発生を防ぐ帯電防止アクリルを使用したほこりのつきにくいセードです。
 SAVE: 省エネルギー形器具として推奨できる蛍光灯器具に表示しました。

COORDINATE LIGHT

和風蛍光灯ペンダントライト

リモコン


【空間 / 機能】

リモコンがあればワンタッチ

すわったままでも手元で確実にあかりの調節ができるのがリモコンのメリット。足腰の弱いお年寄りにも安心です。

■リモコン付インバータ蛍光灯ペンダント (リモコンB)

リモコンB送信機



手元で確実にあかりの調節ができます。インバータ照明は100%点灯→約60%点灯とステップ調光ができます。さらにプルスイッチでも調光ができます。
→P.572参照

■該当機種：OP 097 132・OP 097 134・OP 097 147・OP 097 150・OP 097 151・OP 097 172・OP 097 178

■リモコン付電子スタート蛍光灯ペンダントライト (リモコンC)

リモコンC送信機



手元で確実にあかりの調節ができます。電子スタートは全灯→減灯と段階的に明るさを調節できます。
→P.572参照

■該当機種：OP 097 137・OP 097 145・OP 097 148



■使用器具：OP 097 151



■撮影協力：(株) 木下工務店 新越谷展示場/TBSハウジング新越谷会場/OP 097 132・OB 018 185


[しらす]

白木 格子組み

目録8

白木を用いた細棧二本格子。


落ち着いた意匠が楚々とした風情をたたえます。



■白木枠・格子組

和・シリーズライト

■撮影協力：木下工務店 新越谷展示場/TBSハウジング新越谷会場/OP 097 132





OP 097 134

[リモコン付]

- 高演色丸形蛍光灯(30W×4)
- リモコンスイッチ：全灯100%→全灯約60%→豆球→減
- 白木
- アクリル
- 径767[□] 高164 8.9kg
- [消費電力130W]


¥108,000



OP 097 180

- 高演色直管蛍光灯(20W×8)
- スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
- 白木
- アクリル
- 径767[□] 高164 10.3kg
- [消費電力125W]


¥86,000



OP 097 133

- 高演色丸形蛍光灯(40W+32W+30W)
- スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
- 白木
- アクリル
- 径560[□] 高180 4.3kg
- [消費電力115W]

¥57,800





OP 097 132

[リモコン付]

- 高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
- リモコンスイッチ：全灯100%→全灯約60%→豆球→減
- 白木
- アクリル
- 径523[□] 高165 3.8kg
- [消費電力80W]


¥69,800



OP 097 131 *

- 高演色丸形蛍光灯(40W+32W)
- スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
- 白木
- アクリル
- 径523[□] 高165 3.5kg
- [消費電力80W]

¥47,800



OP 097 130

- 高演色丸形蛍光灯(32W+30W)
- スイッチ付 全灯100%→全灯約60%→豆球→減
- 白木
- アクリル
- 径483[□] 高165 2.8kg
- [消費電力70W]

¥38,800

リモコン

360

●商品をお選びの際は、あらかじめ巻末の「安全上のご注意」をお読みください。
 ●商品のお取り付けの際は、安全のため商品に同梱されている「取扱説明書」をよくお読みのうえ行ってください。
 ●商品の保守・点検は、商品に同梱されている「取扱説明書」をよくお読みのうえ行ってください。

●ランプの取付・交換の際は、指定のランプ以外のご使用をお避けください。
 ●このカタログに掲載している商品の価格には、消費税・配送費・取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは別記です。
 ●お問い合わせ・ご相談はお客様相談室 (TEL03-3332-1123) へどうぞ。