

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐・嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 8月ころ | | 夏休みから2週間に一度頭痛あった(348) | | | |
| | 0900 | 頭痛あり(348) | | | |
| | 1600 | 2回転倒(327) | | | |
| | 1620 | 頭痛いと激しく啼泣、嘔吐してから反応が低下(349) | | | |
| | 夕方 | 頭痛の増強(327) | | | |
| | 1718 | 左片麻痺(407) | | | CT 右基底核領域背側の脳出血。脳室内穿破。(407) |
| | 1735 | | 118/80(345) | | |
| | 1745 | | 113/80(345) | | |
| | 1755 | | 114/67(345) | | |
| | 1805 | | 120/72(345) | | |
| | 1810 | | 140/93(345) | | |
| | 1827 | | | | 造影3D-CT 両側M1著明狭窄あるいは閉塞と側副血行路拡張 →もやもや病疑い(406) |
| 10.18 | 1900 | | | | 出血増悪なく、保存的治療を選択。ラジカット、グリセリンを開始。 |
| | 2015 | 嘔吐(451) | | | |
| | 2115 | 嘔吐反射あり(451) | | | |
| | 2200 | 嘔吐後、意識レベル低下、しばらくしても改善なし(323) 右上下肢の不随意運動?(323) 3回嘔吐、それ以降意識レベル変わらず(349) 夜間、嘔吐後意識レベル低下あり(296) | | | |
| | 2203 | | | | CT 右基底核領域背側の脳出血。脳室内穿破。いずれも著変なし。(405) 新たな出血なし、水頭症とはならない(323) |
| | 2300 | 悪れる、嘔吐(451) | | | |
| | 2345 | 嘔吐あり(451) | | | |
| | 不明 | | 128前後(451) | | |
| | 2~3時 | 頭痛(322) 意識レベルはむらがあるが一時よりは改善傾向(322) | | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐・嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|------|-----------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0305 | 頭痛あり(452) | | | |
| | 0645 | 頭痛あり(452) | | | |
| | 朝方 | 朝方にかけて、頭痛により啼泣する(314) 朝方に頭痛・嘔吐あり(301) | | | |
| | 0900 | 清拭実施する際、刺激にて「頭が痛い、拭くなら早くして」と啼泣しながら訴えあり。(453) | | | |
| | 1003 | | | | MRI 右半卵円中心、右尾状核、右視床内側の比較的新しい梗塞。 右基底核領域背側の出血、脳室内出血、くも膜下出血、両側M1狭窄、右内頸動脈狭窄、ACAやPCAにも狭窄疑い。 vasculitis、vasoconstriction シンドローム、もやもや病の鑑別必要(409) |
| 10.19 | 1004 | | | | CT 右半卵円中心、右視床内側の新たな梗塞明瞭化。 右基底核領域背側の脳出血著変なし。 脳室内出血。(408) 血腫増悪なし。第四脳室の血腫に隣接してきている (321) 水頭症(一)(302) 出血は止まり水頭症もないためこのまま。梗塞に対してジカット、グリセリンで保存的に。(302) |
| | | 頭痛強い(310) | | | |
| | 1400 | 嘔気+(374) | 128/68(371) | | |
| | 1415 | 頭痛あり(453) | | | |
| | 1425 | | | | ICU退室→小児科病棟(453) |
| | 1530 | 「痛い痛い。頭が痛い。頭以外は痛くない〜」 「ここは何？ここはどこなの〜」(289) | | | |
| | 1900 | | 108/60(371) | | |
| | 2100 | | 108/60(371) | | |
| | 2120 | 頭痛の訴え(370) | | | |
| | 2200 | レベル低下あり(451) | | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐、嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | 不明 | 頭痛い、頭痛あり(323) 起きると頭痛あり泣く「痛いよ」(321) 対光反射あるが、反応緩慢(323) | | | |
| | 不明 | アンヒバ坐薬使って夜間は痛み訴えなく落ち着いていた。 頭痛はあるが泣きわめくほどではなくなっている。 嘔吐なし。 意識清明(280) ゼリー一食は2/3程度摂取できた。(278) 指示入り、開眼、右上下肢動かせる 瞳孔4/4mm 対光反射対面側迅速(277) 頭痛(+)吐き気(-)食欲はある。(275) | | | リハビリ行ってもらおうよう再度指示した(279)リハビリ計画(276) |
| | 0630 | | 118/56(371) | 37.7°C(370) | |
| | 0800 | 頭痛の訴え(370) | | | |
| 10.20 | 0900 | | 120/68(275) | 37.5°C(370) | |
| | 0950 | 痛みの訴えあり。頭部右側が痛く(275) | | 37.5°C(275) | |
| | 1230 | ゼリー一食開始。ムセや嘔えなく嚥下できる。(275) | | | |
| | 1600 | 対光反射あり 左右とも迅速。頭痛・嘔気なし(275) | 98/58(275) | 37.0°C(371) | |
| | 1800 | 「いたいよー。頭が痛いー」(270) | | | |
| | 1830 | 頭痛強く訴えあり(270) | | | |
| | 1900 | | 108/66(371) | 37.4°C(371) | |
| | 不明 | 頭痛はある(280) 頭痛+(275) | | | |
| | 0030 | 頭痛訴え起きてしまったと。本人より頭痛・頭部掻痒感訴えある(270) | | | |
| | 5時頃 | 頭痛あり(270) | | | |
| | 0600 | 頭がいたいよ。気持ち悪くないー。足が勝手に動いちゃう。なんで勝手に動くの〜？ こんなのなら、足なんていらんない。切つてよ。(270) | 104/68(371) | 37.1°C(370) | |
| | 0820 | 痛いよー。頭以外は痛くないよ。昨日よりは痛くない。おしりも痛くない。(右頭頂部あたりを指しながら)この辺が痛い。(270) | | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐、嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 10.21 | 0900 | | 108/64(371) | 37.1°C(370) | |
| | 1140 | 胃液様嘔吐あり(263) 車椅子乗車まで実施。車椅子乗車後、気分不快の訴えあり少量嘔吐+。 ぼんやりしているが嘔吐後はすっきり(し)たと5分ほど乗車していられる(267) | 110(371) | | リハビリ 神経・筋再教育 20 ADL訓練 20 もう少し元気になったら院内学級も。(266) |
| | 昼 | 嘔吐あり(370) 頭痛も上記発言①あるように昨日より改善した様子(263) 意識清明(263) 頭痛い。気持ち悪くはない。坐位でアイスを食べている。 E4V3M6 左上下肢動かせ。右上下肢の感覚弱みがある 右下肢は感覚なし?(265) | | | |
| | 1726 | | | 38.7°C(371) | |
| | 1730 | 頭痛の訴えあり(260) | | | |
| | 1800 | 母がゼリーを食わせてくれている(270) | | | |
| | 1805 | 頭痛の訴え強く(260) | | | |
| | 1900 | | | | |
| | 2200 | | 110/68(371) | 38.9°C(371) | |
| | 不明 | 頭痛の訴え強く(271) 頭痛の訴えはある(267) 頭痛い(265) 少量嘔吐+。ぼんやりしている(267) | 110~120台 (267、262) | 37.7°C(371) | |
| | 0000 | | | | 36.9°C(370) |
| | 0200 | 痛くて眠れない(260) | | | |
| 0240 | | | | | |
| 0250 | 痛みは間次的に増減している...児からは我慢できない、と発言有り(260) 対光反射は両眼とも迅速にあり(260) | 114/62(371) | 37.0°C(370) | | |
| 0600 | 嘔気+(371) | 110/58(371) | 37.3°C(371) | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐・嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.22 | 0640 | 児は頭痛で眠れない、と怒っている(261) | | | |
| | 0730 | 食事配膳され、お粥を口に運ばれると食べ、おいしいと。卵焼きもおいしい と食べて食べるがすぐにいらぬと言ひ、再び便意に対して怒る(261) | | | |
| | 0900 | 頭痛い、頭痛い、頭痛い(256) 嘔気+(371) | 118/64(371) | 37.7°C(371) | |
| | 1020 | 嘔吐+(371) | | | |
| | 1300 | 頭も痛い痛いと言ってばかりでよくなっていないように見えない(256) 左眼の対光反射は午前比、少し反応が鈍い印象(256) | 130/68(256) | 39.1°C(371) | |
| | 不明 | | | | 右半身がびびりする？感覚が鈍いとのことと両親 が心配してきますとcall。CTかMRIを希望している と。(257) |
| | 1346 | | | | CT。 右半卵円中心、右視床内側硬塞はさらに明瞭化。 右基底核領域背側の出血著変なし、 脳室内出血→わずかに軽減(410) 新たな異常は認めない(258) |
| | 1400 | 帰室後、昼食(主食、副食を2口ずつ摂取)とアイス10口程度を食べる。△ せなく嚥下できている(256) | | | |
| | 1600 | | | 39.2°C(371) | |
| | 1800 | いたい、いたい(254) | | | |
| 1900 | 覚醒しており母と話している。家人介助にてアイス10口摂取。(254) | 126/90(371) | 39.5°C(371) | | |
| 不明 | 頭が痛い(259) 頭痛ある(259) ややもうろうとしている(257) | | | | |
| 0600 | 覚醒しておりレベル良い。頭痛訴えないが、肩の痛みひたすら訴える。 (254) | 120/78(371) | 38.1°C(370) | | |
| 0900 | 暑い、痛いとうつろに訴えている(370) | 124/74(371) | 38.5°C(370) | | |
| 1000 | 朝から発熱あり | | | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐・嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 10.23 | 14時頃 | 頭痛の訴え強く(245)なだめると入眠(245) 対光反射迅速(246) | 128/74(371) | 38.4°C(371) | |
| | 1600 | SpO299% 右半身をばたばたと動かす(248) ベッド柵を蹴飛ばす仕草で足をばたつかせている。目はうつる(235) | 128/74(371) | 38.2°C(371) | |
| | 1700 | | | | カンファレンス 意識清明。血圧変動なし。頭痛の訴えは継続(244) |
| | 1705 | 「あついあつい...足あつい」(235) 呼吸数24回/分(規則的、異常呼吸なし) 眼球右上転、追視不可。父の声かけに対して反応なく、視線合わない。右上下肢をばたつかせるなど出現 「やめて、そんなことしないで。いやだいやだ、いやだ。。。」 「Cちゃん！大丈夫？何もしてないよ？」 「なんだか幻聴、幻覚があるみたいなんです。全然視線も合わないし。おかしいことばかり言ってる、大丈夫なんですか？」(235) その後30分毎に訪室するが、時折覚醒し上下肢動かすが、すぐに目を閉じぐったりと動かなくなってしまう(235) | 118/64(235) | 38.1°C(235) | |
| | 1900 | 暴れているというNCあり 視点合わない 「いるよ、いるよ、いるよ...なんか...」 「Cちゃん、誰もいないよ。お父さんとお母さんがいるだけだよ。Cちゃん」(235) エンビ、2000吸挿入後すぐに閉眼し眠りにつく(235) | 118/64(371) | 38.1°C(371) | |
| | 2047 | | | | |
| | 2110 | 四肢伸展し、寝息を立てて眠っている。その後30分毎に訪室するが、時折覚醒し上下肢動かすが、すぐに目を閉じぐったりと動かなくなってしまう。(236) | | | |
| | 不明 | あたまが痛い(248) 頭痛の訴えは継続しており症状の改善ない(244) | | | |
| | 0010 | 「こんな(上下肢をばたつかせるような)動きをずっと続いています。大丈夫でしょうか。」(235) 対光反射迅速(236) | 128/64(236) | 37.9°C(236) | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐・嘔気、意識しべル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| | 0030 | | | | 看護師が外科当直医の F 医師に上記のような不随意運動が1時間程度継続していることを報告し訪室を依頼(236) |
| | 0045 | 医師訪室時、上記不随意運動停止しており、両上下肢を伸展させ閉眼している(236) | | | F 医師訪室(236) |
| | 0050 | 痙攣(236) 前駆症状特になく、上記のような不随意運動始まる。不随意運動時、呼びかけへの反応はなく、閉眼し、眼球は左方偏位している。 5~10分ごとに痙攣あり(カルテ上は「不随意運動」)(236) 不随意運動時、心拍100~130回/分程度に上昇するがSpO299%前後維持できており、呼吸困難なし(236) | | | 不随意運動が再度起きるようであれば、症状の観察を行いながら、経過観察と F 医師が看護師に指示(236、233) |
| | 0235 | 上記不随意運動時、尻の進展していた左 upper 肢が肘関節より屈曲し胸元まで手が来る。 不随意運動時には、時折右 upper 肢の肘関節や手首、指の関節の屈曲や伸展がみられる。動きはスムーズで、硬直性のもではない。左 upper 肢は伸展したまま動かない(236) | | | |
| | 0436~ 0440 | 硬直性痙攣(236) | | | |
| | 0454~ 0509 | 左 upper 肢に硬直性痙攣(236) 眼球右方偏位、閉眼したまま(236) | | | |
| | 0500 | 左 upper 肢に硬直性痙攣観察される。右 upper 肢は上記不随意運動時と同様ばたつかせており、左 upper 肢は伸展している。呼吸粗いが異常呼吸等はなく、呼吸数40回/分程度。SpO2 99%維持できている。呼びかけへの反応はなく、眼球は右方偏位し、閉眼したまま対光反射は鈍く(236) | | | |
| | 0600 | | 128/58(371) | 38.4°C(370) | |
| 10.24 | 0610 | 原告母がナーサステーションを訪れ、医師の診察を依頼(220) | | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐、嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0650 | 原告父「脳外科の先生にはいつになつたら診てもらえますか。一晩中こんな状態で、本当にこのままでよいのでしょうか。この辺で24時間脳外科の先生がいる病院はないでしょうか。素人目で見ても今の状態が脳によくないことくらいわかります。それなのに先生の到着を待って、看護師さんのおつしやることも分かります。でも、本当にこのまま先生の到着を待っていて大丈夫なんでしょうか。今、この病院には脳外科の先生は居ないんですよね？ C のことを一番よくわかっている先生は、D 先生ですよ。ね？では、すぐに来れないのであれば、せめて D 先生にお電話して聞いてみて頂けませんか」(220) | | | 現段階では F 医師に診ていただくと説明(220) |
| | 0710 | | | | E 看護師が、F 医師に、不随意運動がその後約5分間隔で継続していること、5時ごろに硬直性痙攣2度あったこと、両親の不安強いことを報告。 F 医師は、現段階で主治医への電話報告の必要性はないと判断し、経過観察を指示。(220、232) |
| | 0715 | | | | E 看護師が、当直師長に C の現状を報告。 L 師長は待機医師の M 医師に連絡するよう指示。(220) |
| | 0727 | 全身硬直性痙攣(220) | | | 脳外科の待機医師である M 医師に連絡したところ、主治医の到着を待つよう指示(220) |
| | 0730 | 左側の硬直性痙攣(220) | | | E 看護師が H 医師に訪室を依頼(220) |
| | 0745 | | | | H 医師がセルシンを投与し、痙攣(221) |
| | 0915 | | 132/76(371) | 39.2°C(215) | |
| | 1000 | | 168/110(371) | | |
| | 1110 | | | | CT 右大脳半球広範、左頭頂葉の新たな低吸収域が出現。梗塞か痙攣後脳症か。(412) |
| | 1145 | 全身性硬直性痙攣(198) | | | ICU入室(454) |
| | 1222 | | | | 脳浮腫、外減圧術施行、右減圧開頭+両側脳室ドレーナージ(200) |
| | 1425 | | | | |

診療経過表

| 日 | 時間 | 頭痛、嘔吐・嘔気、意識レベル、痙攣等 | 血圧 | 体温 | 検査等 |
|-------|------|--------------------|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 10.25 | 1010 | | | | CT 右大脳半球、左頭頂葉、左基底核領域の梗塞が明瞭化、増悪。 右基底核背側出血、脳室内出血(413) |
| 10.28 | 1036 | | | | CT 虚血による全脳壊死状態(414) |