

別紙1

物件目録

商品名「マグ・キュー卜」

5

(別紙2)

被告製品の製品番号目録

(各被告が製造又は販売する製品番号の対応)


| 被告 YI 製品番号 (ロジュームメッキ・金メッキ) | 被告石福ジュエリー製品番号 | |
|-------------------------------|---------------|----------|
| | ロジュームメッキ | 金メッキ |
| 1 MAG-CR302 | SCR-330R | SCR-330G |
| 2 MAG-CN302 | | |
| 3 MAG-CS302 | | |
| 4 MAG-CR303 | SCR-334R | SCR-334G |
| 5 MAG-CH303 | | |
| 6 MAG-CS303 | | |
| 7 MAG-CR304 | | |
| 8 MAG-CN304 | | |
| 9 MAG-CS304 | | |
| 10 MAG-CR305 | SCR-331R | SCR-331G |
| 11 MAG-CR402 | SCR-332R | SCR-332G |
| 12 MAG-CN402 | | |
| 13 MAG-CS402 | | |
| 14 MAG-CR404 | | |
| 15 MAG-CN404 | | |
| 16 MAG-CS404 | | |
| 17 MAG-CR406 | | |
| 18 MAG-CH406 | | |
| 19 MAG-CS406 | | |
| 20 MAG-CS407 | SCR-337R | SCR-337G |
| 21 MAG-CR409 | SCR-333R | SCR-333G |
| 22 MAG-CN409 | | |
| 23 MAG-CR502 | SCR-335R | SCR-335G |
| 24 MAG-CN502 | | |
| 25 MAG-CS502 | | |
| 26 MAG-CR504 | | |
| 27 MAG-CN504 | | |
| 28 MAG-CS504 | | |
| 29 MAG-CR602 | SCR-336R | SCR-336G |
| 30 MAG-CN602 | | |
| 31 MAG-CS602 | | |
| 32 MAG-CR608 | | |

(別紙3)


被告製品の構成

①被告製品番号目録1 (MAG-CR302)について


[MAG-CR302の分解図]




[開いた時の
横断面図]




[閉めて接続時
横断面図]




[図1]




[図2]




[図3]




[図6]



[図4]



[図7]



[図5]




[図8]




②被告製品番号目録7 (MAG-CR.304)について


[MAG-CR.304の分解図]




[開状態の
横断面図]




[閉じて接続時
の横断面図]




[MAG-CR304の開口]




[MAG-CR304の閉口]




[MAG-CR304の下ぶた]




[MAG-CR304の上ぶた]




[MAG-CR304の内音下石抜き]



[MAG-CR304のオルタニ後]



[MAG-CR304の火炎]




[MAG-CR304の車輪]




③被告製品番号目録10 (MAG-CR305)について


[MAG-CR305の分解図]




[MAG-CR305の開口] 1




[MAG-CR305の閉口]




[MAG-CR305の下部] 1




[MAG-CR305の上部] 1




[MAG-CR305の内蔵永久磁石] 2



[MAG-CR305のホルダ] 1



[MAG-CR305のハサ] 3



[MAG-CR305の耳] 4



別紙4

本件特許請求の範囲

1 特許公報

5 【請求項1】

装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって，

前記ホルダーとホルダー受けには，これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に，互いに吸着する磁石の各一方を，あるいは磁石とこれに吸着される金属材を，
10 それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において，

前記ホルダーが1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり，前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり，かつ，

前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け，前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。
15

【請求項2】

前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の顎部材のいずれか一方に固定され，あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている請求項1に記載の装飾品鎖状端部の留め具。

20 2 第一次訂正（訂正2015-390027号）

【請求項1】

装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって，

前記ホルダーとホルダー受けには，これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に，互いに吸着する磁石の各一方を，あるいは磁石とこれに吸着される金属材を，
25 それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において，

前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した1対の頸部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、前記ホルダー受けが1対の開口状態の頸部材間に嵌入して係止される係止部材であり、かつ、

5 前記鰐口クリップの内部における1対の頸部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。

【請求項2】

装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、前記ホルダーが1対の頸部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、前記ホルダー受けが1対の開口状態の頸部材間に嵌入して係止される係止部材であり、かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の頸部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の頸部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の頸部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。

3 第二次訂正（訂正2017-390038号）

【請求項2】

装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、

前記ホルダーが、1対の頸部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、前記ホルダー受けが1対の開口状態の頸部材間に嵌入して係止される係止部材であり、かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の頸部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の頸部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の頸部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。

リップであり、前記ホルダー受けが 1 対の開口状態の頸部材間に嵌入して係止される係止部材であり、かつ、前記鰐口クリップの内部における 1 対の頸部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が前記 1 対の頸部材のいずれか一方に固定されている装飾品鎖状端部の留め具。

あるいは、装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、

前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した 1 対の頸部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、前記ホルダー受けが 1 対の開口状態の頸部材間に嵌入して係止される係止部材であり、かつ、嵌入するホルダー受けのネック部の大きさは、鰐口クリップの一対の閉口状態の頸部材の止め部と止め部の間以下の大きさであり、かつ、ホルダー受けの吸着部材の大きさは、鰐口クリップの閉口状態の止め部より後部の一対の頸部材間以下の大きさであり、かつ、ホルダー受けの吸着部材の大きさは、鰐口クリップの一対の閉口状態の頸部材の止め部と止め部の間より大きく、

かつ、前記鰐口クリップの内部における 1 対の頸部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材を支持する支持部材が前記 1 対の頸部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。

4 第三次訂正（訂正 2018-390028 号）

【請求項 1】

装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、前記ホルダーとホル

ダ一受けには、これらを正しい噛合位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合形状を形成した1対の頸部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、前記ホルダー受けが1対の開口状態の頸部材間に嵌入して係止される係止部材であり、かつ、係止部材は、円柱形状又は円筒形状を持っていて、かつ、係止部材は、吸着部材とネック部で構成されていて、かつ、係止部材の先端側には、細径である段差のない円柱形状又は円筒形状のネック部を介して吸着部材を固定していて、かつ、ネック部の直径は、係止状態にある鰐口クリップの一対の止め部と止め部の間以下であり、かつ、係止部材の吸着部材の直径は、係止状態にある鰐口クリップの止め部より後部の一対の頸部材間以下であり、かつ、係止部材の吸着部材の直径は、係止状態にある鰐口クリップの一対の止め部と止め部の間より大きく、かつ、係止部材の吸着部材の先端から後部までの長さは、係止状態にある鰐口クリップの中の吸着部材と止め部の間以下であり、かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の頸部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。