（別紙）

図　面（1）

正面図



背面図



左側面図　　右側面図



平面図



底面図



(別紙)

図 面 (2)

正面図



背面図



左側面図　　右側面図



平面図



底面図



(別紙)

図 面 (3)

正面図



背面図



左側面図　　右側面図



平面図



底面図



(別紙)

図 面 (4)

正面図



背面図



左側面図　　右側面図



平面図



底面図



（別紙）

被告製品一覧表

	正面図	背面図	右側面図	左側面図	平面図	底面図
被告製品(1)						
被告製品(2)						
被告製品(3)						
被告製品(4)						

（別紙「雑誌掲載写真」）

ドアロック装置「ナイスキー」



解錠はリモコンのスイッチを入れるだけ、施錠はハンドルをおとすだけのワンタッチ方式の〈ワイヤレスタイプ〉と、キーを使って解・施錠がワンタッチ操作の〈マニュアルタイプ〉の２タイプを用意。安全・確実・迅速配送の頼れるキーマン、「ナイスキー」。

日本フルハーフ㈱

(別紙「出願前製品目録」)

【正面図】



【背面図】



【右側面図】



【左側面図】



【平面図】

【底面図】

（別紙「カタログ図面」）

23.44475

Crémone complète **inox**, pour tube 20 × 27, avec verrou de poignée **23.44433**.
*Stainless steel locking gear assembly for tube 20 x 27, with handle retainer **23.44433**.*
Poids – *Weight*: 5,975 kg.



23.44433
Verrou de poignée à clé zamak chromé.
Chrome plated zinc alloy handle retainer with locking cylinder.
Poids – *Weight*: 0,920 kg.

(別紙「対比表」)

	正面図	背面図	右側面図	左側面図	平面図	底面図
本件登録意匠						
被告製品(1)