


物 件 目 録 (1)


- 1 商品名 防災平板瓦「スーパートライ110タイプⅠ」
- 2 図面 別紙イ号図面（〔平面図〕〔正面図〕〔背面図〕〔左側面図〕〔右側面図〕〔斜視図〕〔使用状態図〕〔A-A断面図〕〔B-B断面図〕〔C部拡大図〕〔D-D断面拡大図〕〔E-E断面図〕）のとおりに
- 3 構成の説明
 - (a) 栈覆部と差込受部との同段葺き合わせ部分がほぼ瓦1枚の厚さに納まる葺き合わせ構造をとる厚平形系瓦において、
 - (b) 差込受部の頭部側端より少し尻側に水返しにより導水帯と分離され、かつ瓦裏面とほぼ同じレベルの表面を有する係止受部を形成し、
 - (c) 尻部側の中央付近に尻切欠部を形成してこの上面部分に瓦表面より高い裏面部分を有する係止突起を形成してなる瓦であって、
 - (d) 葺き合わせたとき斜め下段側瓦の係止突起が斜め上段側瓦の係止受部を押し止め係止する、
 - (e) ことを特徴とする、防災平板瓦。

(平面図)
イ号(タイプⅠ)




(正面図)

イ号(タイプⅠ)




(背面図)

イ号(タイプⅠ)




(左側面図)

イ号(タイプⅠ)




(右側面図)

イ号(タイプⅠ)




(斜視図)

イ号(タイプⅠ)




(使用状態図)
イ号(タイプI)




(A-A断面図)

イ号(タイプI)




(B-B断面図)

イ号(タイプI)




(C部拡大図)

イ号(タイプI)




(D-D断面拡大図)

イ号(タイプI)



(E-E断面図)


イ号(タイプI)



物 件 目 録 (2)


- 1 商品名 防災平板瓦「スーパートライ110タイプⅡ」
- 2 図 面 別紙ロ号図面（〔平面図〕〔正面図〕〔背面図〕〔左側面図〕〔右側面図〕〔斜視図〕〔使用状態図〕〔A-A断面図〕〔B-B断面図〕〔C部拡大図〕〔D-D断面拡大図〕〔E-E断面図〕）のとおりに
- 3 構成の説明
 - (a) 棧覆部と差込受部との同段葺き合わせ部分がほぼ瓦1枚の厚さに納まる葺き合わせ構造をとる厚平形系瓦において、
 - (b) 差込受部の頭部側端より少し尻側に水返しにより導水帯と分離され、かつ瓦裏面とほぼ同じレベルの表面を有する係止受部を形成し、
 - (c) 尻部側の中央付近に尻切欠部を形成してこの上面部分に瓦表面より高い裏面部分を有する係止突起を形成してなる瓦であって、
 - (d) 葺き合わせたとき斜め下段側瓦の係止突起が斜め上段側瓦の係止受部を押し振れ止め係止する、
 - (e) ことを特徴とする、防災平板瓦。

(平面図)
 □号(タイプⅡ)




(正面図)

口号(タイプⅡ)




(背面図)

ロ号(タイプⅡ)




(左側面図)

ロ号(タイプⅡ)



(右側面図)

ロ号(タイプⅡ)



□号(タイプⅡ)

