



(EVA)




(ゴム)




(EVAは酢酸基、
EPDMはメチール基、
LDPEは水素がそれぞれ
結合している。)

(EPDM)




(Rはジエン加合物)


(LDPE)




(EPDM)




(ゴム)



(LDPE)



(EVA)



甲、丙事件原告ら主張の損害額一覧表

旧イ号方法 49.10. 5～50. 6.30

タイヤ種別	数 量	1個当り 利 益	利 益 額
120m/m 130m/m	251,587本	11.54円	2,903,313円
160m/m 170m/m	24,700本	18.60円	459,420円
			小計 3,362,733円

新イ号方法 50. 7. 1～50.12.31

120m/m 130m/m	176,248本	11.54円	2,033,902円
160m/m 170m/m	23,013本	18.60円	428,041円

同 上 51. 1. 1～51. 6.20

120m/m 130m/m	49,500本	11.54円	571,230円
160m/m 170m/m	5,500本	18.60円	102,300円
			小計 3,135,473円

計 6,498,206円

甲、丙事件被告主張の旧イ号方法により
製造したタイヤの販売利益計算表

タ イ ヤ 種 別	A	B	C(A+B)	D	E(D-C)
	原料費と 工 賃	諸掛	工場原価	売価	利 益
120m/m 130m/m	46	7	53	59.5	6.5
160m/m 170m/m	69.5	10	79.5	90	10.5

備考

- 1) 単位は円
- 2) タイヤ本体の原料EVAの仕入価格は1キログラム当たり600円として計算