




(A)




(B)




(イ)




ユニット 5 型 (755×600×750)




(口)



ユニット 3 型 (455×600×750)




ユニット3型




目 録 ㊦ (比 較 表)			(寸法の単位はミリメートル)
	申 請 人 商 品	被 申 請 人 商 品	
三型商品	(B 号 品)	(ロ 号 品)	
一、色	銀 色	上 同	
二、材質	ステンレス	上 同	
三、大きさ			
1 幅	四四〇	四五五	
2 高さ	七五〇	七五〇	
3 奥行	五九〇	六〇〇	
4 抽出の幅	一二〇	一二〇	
四、抽出数	三	上 同	
五、取 手	抽出の鏡板は中央部に鏡板全長の約1.5の長さの縦長コ字状であつて、鏡板より前面に突出している	抽出の鏡板上端部を横長方形に切欠き、そこに上半分に上下両辺部が帯状に膨出した指掛用板部を、下半分に指挿入用の凹陥部を、各々一体的に形成した取手を装着（鏡板より前方に突出していない）	
六、カード差しの部位	取手の上方鏡板の上端部と取手とのほぼ中間（鏡板全体の上から約1.5の位置）に配置	取手の下方、鏡板全体の上から約1.3の位置に配置	

七、安全ボタン	縦長コ字状取手の上端部に円柱状のボタンが装備されている	取手の上半分指掛用板部のほぼ中央に木のこ状のボタンが平板状の指掛用板部に対して前方に突出して取付けられている
八、鍵挿入口	本体右肩部にあり	上 同
九、上下連結用スリット	左右下端部にあり	上 同
三、L形金具	左右上端部にあり	上 同
五型商品	(A 号 品)	(イ 号 品)
一、色、材質、取手、カード差しの部位、安全ボタン、鍵挿入口、上下連結用スリット、L形金具	前記三型商品に同じ	上 同
二、大きさ		
1 幅	六五〇	七〇五
2 高さ	七五〇	七五〇
3 奥行	五九〇	六〇〇
4 抽出の幅	一二〇	一二〇
三、抽出数	五	上 同



目録
四 I (公知意匠)



目録
四 II (公知意匠)