

イ号物件目録

1 名称

縦型埋込柵柱

2 構成

この縦型埋込柵柱は、建物の出入り通路や駐車場において通路を区画する場合に用いるもので、開口部 A'を地表に表して垂直に埋設される外筒 A と、外筒 A に昇降自在に嵌装されたポール B とを備えている。

前記ポール B は、底部に垂直な枢着軸 5 を備え、この枢着軸 5 を介して、底部裏面に水平方向の回転を自在にした取付け部材 6 を抜脱不能に取り付けている。

取付け部材 6 は枢着軸 5 を貫通させている筒部 6a と板棒 6b、6c から成っている。

定荷重バネ C は、第 2 及び第 3 図に示すように、その一端は、取付け部材 6 の板棒 6c の両端部に回転自在に取り付けられたボビン 11 に、取り付けられ、その他端は、ポール B に上下動自在に取り付けられ外筒 A の上端部に固定する筒状の連結部材 X に、連結されている。また、定荷重バネ C は左右一対を成している。

ポール B の引き上げ荷重は、ポール B に各ポールの連結用クサリが内蔵されたタイプ（重量約 21.6 kg）では約 5.6 kg であり、ポール B に各ポールの連結用クサリが内蔵され

ていないタイプ（重量約 19.5 kg）では約 3.5 kg である。

図中の符合 Y は係止溝で、連結部材 X に係止ピン 8 が挿脱自在に係止するように形成したものである。


さらに、図中の符合 Z は埋設した外筒 A の固定用に設けた固定杆である。

3 図面の簡単な説明


第 1 図は本件物件の外観斜視図。第 2 図は要部縦断面図。第 3 図はポール B の下部斜視図。

5 は枢着軸、6 は取付け部材、6a は筒部、6b、6c は板枠、8 は係止ピン、A は外筒、A' は開口部、B はポール、C は定荷重ばね、X は連結部材、Y は係止溝、Z は固定杆。


第 1 図



第 2 図



第 3 図



口号物件目録

1 名称

縦型埋込柵柱

2 構成

この縦型埋込柵中は、建物の出入り通路や駐車場において通路を区画する場合に用いるもので、開口部 A'を地表に表して垂直に埋設される外筒 A と、外筒 A に昇降自在に嵌装されたポール B とを備えている。

前記ポール B は、底部に垂直な枢着軸 5 を備え、この枢着軸 5 を介して、底部裏面に水平方向の回転を自在にした取付け部材 6 を抜脱不能に取り付けている。

定荷重バネは、第 2 及び第 3 図に示すように、その一端は、取付け部材 6 の側板の間の隅角部に回転自在に取り付けられたボビン 11 に、取り付けられ、その他端は、ポール B に上下動自在に取り付けられ外筒 A の上端部に固定する筒状の連結部材 X に、連結されている。また、定荷重バネ C は一個だけ設けている。

ポール B の引き上げ荷重は、ポール B に各ポールの連結用クサリが内蔵されたタイプ（重量約 14 kg）では約 5 kg であり、ポール B に各ポールの連結用クサリが内蔵されていないタイプ（重量約 12.3 kg）では約 3.3 kg である。

図中の符合 Y は係止溝で、連結部材 X に係止ピン 8 が挿

脱自在に係止するように形成したものである。


さらに、図中の符合 Z は埋設した外筒 A の固定用に設けた固定杆である。

3 図面の簡単な説明


第 1 図は本件物件の外観斜視図。第 2 図は要部縦断面図。
第 3 図はポール B の下部斜視図。

5 は枢着軸、6 は取付け部材、8 は係止ピン、A は外筒、
A' は開口部、B はポール、C は定荷重ばね、X は連結部材、
Y は係止溝、Z は固定杆。


第 1 图



第 2 图



第 3 图



ハ号物件目録

1 名称

縦型埋込柵柱

2 構成

この縦型埋込柵柱は、建物の出入り通路や駐車場において通路を区画する場合に用いるもので、開口部 A'を地表に表して垂直に埋設される外筒 A と、外筒 A に昇降自在に嵌装されたポール B とを備えている。

前記ポール B は、底部に垂直な枢着軸 5 を備え、この枢着軸 5 を介して、底部裏面に水平方向の回転を自在にした取付け部材 6 を抜脱不能に取り付けている。

取付け部材 6 は枢着軸 5 を貫通させている四角筒部 6a と板枠 6b、6c から成っている。

定荷重バネ C は、第 2 及び第 3 図に示すように、その一端は、取付け部材 6 の板枠 6c の両端部に回転自在に取り付けられたボビン 11 に、取り付けられ、その他端は、ポール B に上下動自在に取り付けられ外筒 A の上端部に固定する筒状の連結部材 X に、連結されている。また、定荷重バネ C は左右一対を成している。

ポール B の定荷重バネの引き上げ荷重は、ポール B に各ポールの連結用クサリが内蔵されたタイプ（重量約 21.6 kg）では約 5.6 kg であり、ポール B に各ポールの連結用クサリ

が内蔵されていないタイプ（重量約 19.5 kg）では約 3.5 kg である。

図中の符合 Y は係止溝で、連結部材 X に係止ピン 8 が挿脱自在に係止するように形成したものである。


さらに、図中の符合 Z は埋設した外筒 A の固定用に設けた固定杆である。

3 図面の簡単な説明


第 1 図は本件物件の外観斜視図。第 2 図は要部縦断面図。第 3 図はボール B の下部斜視図。

5 は枢着軸、6 は取付け部材、6a は四角筒部、6b、6c は板棒、8 は係止ピン、A は外筒、A' は開口部、B はボール、C は定荷重ばね、X は連結部材、Y は係止溝、Z は固定杆。


第 1 图



第 2 图



第 3 图



balanサーバリカー販売実績表

(株ダイケン)

(株)ダイケン

(消費税含まず)

H8												H9									
1996年												1997年									
		2月		3月		6月		7月		11月		1月		2月		4月		5月		11月	
商品名	売上単価	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上	数量	売上
KS10CS-B	46,223	13	600,899	6	277,338		0	4	184,892		0		0	5	231,115	9	416,007		0	4	184,892
KS10KS-B	45,270	8	271,820	2	90,540		0	1	45,270		0		0	1	45,270	2	90,540	1	45,270	1	45,270
KS216	92,100		0		0	20	1,842,000		0		0		0		0		0		0		0
KS216C	94,400		0		0	20	1,888,000		0	20	1,888,000		0	15	1,416,000		0		0		0
KS216K	93,800		0		0	10	938,000		0		0		0	5	469,000		0		0		0
KB216	94,400	20	1,888,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
KB216C	97,400		0		0		0		0	10	974,000		0		0		0		0		0
KB216K	96,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
KW216	95,100		0		0	10	951,000		0	20	1,902,000	14	1,331,400	16	1,521,600		0		0		0
合計		39	2,760,518	8	347,878	60	5,617,000	5	230,162	50	4,764,000	14	1,331,400	42	3,691,985	11	506,547	1	45,270	5	230,162

		H10				H11		合計	
		1998年				1999年			
		2月		12月		2月			
商品名	売上単価	数量	売上	数量	売上	数量	売上		
KS10CS-B	46,223	30	1,386,690		0		0	71	3,281,833
KS10KS-B	45,270	10	452,700		0		0	24	1,086,480
			-						
KS216	92,100		0		0		0	20	1,842,000
KS216C	94,400	30	2,832,000	3	283,200	30	2,832,000	118	11,138,200
KS216K	93,800		0		0	10	938,000	25	2,340,000
KB216	94,400		0		0		0	20	1,888,000
KB216C	97,400		0		0		0	10	974,000
KB216K	96,800	5	483,000		0		0	5	483,000
KW216	95,100	30	2,853,000		0		0	80	8,559,000
合計		105	8,007,390	3	283,200	40	3,769,000	383	31,593,513

balancer付バリカー出荷リスト(平成7年10月4日～平成11年7月19日)

(帝 金 鋼)

平成7年

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合 計
KS-216										1	1		2
KS-216C													
KS-216CT										1			1
KW-216												2	2
KW-216C													
KW-216CT													
KB-216													
KB-216C													
KB-216CT													
KS-10CSB													
KS-10CTSB													
KS-10CB													
KS-10CTB													
KS-10SB											2		2
合 計										2	3	2	7
額										366,191	363,526	380,432	1,110,149

平成8年

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合 計
KS-216													
KS-216C			8		9		3	5	8	4	4	8	49
KS-216CT					4		1	1	1	3	2	1	13
KW-216	1	5	3		7	3		3	6	6	1	5	40
KW-216C													
KW-216CT													
KB-216				17		1							18
KB-216C					3								3
KB-216CT													
KS-10CSB		13	6				4				13		36
KS-10CTSB		6	2				1				3		12
KS-10CB													
KS-10CTB													
KS-10SB					8								8
合 計	1	24	19	17	31	4	9	9	15	13	23	14	179
額	177,944	2,802,330	2,754,324	2,630,750	4,894,085	802,678	1,231,910	1,611,200	2,887,402	2,367,639	3,115,818	2,348,402	27,424,482

平成9年

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合 計
KS-216							3	-					3
KS-216C	2	2				4	3	-3	1		5		14
KS-216CT	2	-1				1					1		3
KW-216	14		17	-2	5				2		3		39
KW-216C													
KW-216CT													
KB-216			3			6							9
KB-216C													
KB-216CT													
KS-10CSB		5		9								7	21
KS-10CTSB		1		3	1							2	7
KS-10CB												15	15
KS-10CTB												6	6
KS-10SB			1										1
合 計	18	7	21	10	6	11	6	-3	3		9	30	118
額	3,057,012	597,354	3,436,440	832,577	942,799	1,966,308	1,050,070	-499,128	562,726		1,582,610	2,543,471	16,072,239

平成10年

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合 計
KS-216	4					1							5
KS-216C				3		1	5	12		15		8	44
KS-216CT				1			1	1		3		3	9
KW-216	2	1	3	-2		8	5						17
KW-216C													
KW-216CT													
KB-216		1				4							5
KB-216C													
KB-216CT													
KS-10CSB	9	18							3	3	10		41
KS-10CTSB	3	2							2	1			8
KS-10CB													
KS-10CTB													
KS-10SB	2							3					5
合 計	20	20	3	2		14	11	16	5	22	10	11	134
額	2,393,862	2,144,130	570,648	263,592		2,260,131	1,828,050	2,404,133	468,832	3,196,959	901,680	1,778,452	18,210,469

平成11年

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合 計	期間内合計
KS-216			2		8								10	20
KS-216C		5	1										6	113
KS-216CT														26
KW-216		9											9	107
KW-216C	6	13											19	19
KW-216CT	2	3											5	5
KB-216														32
KB-216C					2								2	5
KB-216CT														0
KS-10CSB		7		6									13	111
KS-10CTSB		2		2									4	31
KS-10CB														15
KS-10CTB														6
KS-10SB														16
合 計	8	39	3	8	10								68	506
額	1,437,632	5,803,908	493,389	719,422	1,543,124								9,997,475	72,814,814