

2. CID フォント プログラム

(1) プログラム種類

CID フォントプログラムは下記の 26 種類ある。

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 太ミン A101 | 14. 新ゴ R |
| 2. 見出ミン MA31 | 15. 新ゴ M |
| 3. 中ゴシック BBB | 16. 新ゴ B |
| 4. 太ゴ B101 | 17. 新ゴ U |
| 5. 見出ゴ MB31 | 18. ゴシック MB101 B |
| 6. 新正楷書 CBSK1 | 19. ゴシック MB101 H |
| 7. リュウミン L-KL | 20. ゴシック MB101 U |
| 8. リュウミン R-KL | 21. じゅん 101 |
| 9. リュウミン M-KL | 22. じゅん 34 |
| 10. リュウミン B-KL | 23. じゅん 501 |
| 11. リュウミン H-KL | 24. 教科書 ICA L |
| 12. リュウミン U-KL | 25. 教科書 ICA R |
| 13. 新ゴ L | 26. 教科書 ICA M |

(2) 構成要素

CID フォントプログラムをコンピュータにインストールした場合、1 種類のプログラムにつき 2 個のファイルが生成される。例えば、「リュウミン L-KL」をコンピュータへインストールした場合のプログラム構成要素は下記の 2 個のファイルである。

[1]L リュウミン L-KL

[2]L リュウミン L-KL 丸漢

[2]は追加ファイルである。

なお、[1]は次のファイルで構成される。

L リュウミン L-KL

L リュウミン L-KL 10

L リュウミン L-KL 12

L リュウミン L-KL 14

3. New CID フォント プログラム

(1) プログラム種類

New CID フォントプログラムは下記の 48 種類ある。

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. 太ミン A101 | 25. タカハンド B |
| 2. 見出ミン MA31 | 26. タカハンド H |
| 3. 中ゴシック BBB | 27. じゅん 101 |
| 4. 太ゴ B101 | 28. じゅん 201 |
| 5. 見出ゴ MB31 | 29. じゅん 34 |
| 6. 新正楷書 CBSK1 | 30. じゅん 501 |
| 7. リュウミン L-KL | 31. 教科書 ICA L |
| 8. リュウミン R-KL | 32. 教科書 ICA R |
| 9. リュウミン M-KL | 33. 教科書 ICA M |
| 10. リュウミン B-KL | 34. 毎日新聞明朝 L |
| 11. リュウミン H-KL | 35. 毎日新聞ゴシック L |
| 12. リュウミン U-KL | 36. 新丸ゴ L |
| 13. 新ゴ L | 37. 新丸ゴ R |
| 14. 新ゴ R | 38. 新丸ゴ M |
| 15. 新ゴ M | 39. 新丸ゴ DB |
| 16. 新ゴ B | 40. 新丸ゴ B |
| 17. 新ゴ H | 41. 新丸ゴ H |
| 18. 新ゴ U | 42. 新丸ゴ U |
| 19. ゴシック MB101 B | 43. フォーク R |
| 20. ゴシック MB101 H | 44. フォーク M |
| 21. ゴシック MB101 U | 45. フォーク B |
| 22. タカハンド L | 46. フォーク H |
| 23. タカハンド M | 47. 楷書 MCBK1 |
| 24. タカハンド DB | 48. 勤亭流 |

(2) 構成要素

New CID フォントプログラムをコンピュータにインストールした場合、1 種類のプログラムにつき 2 個のファイルが生成される。例えば、「リュウミン L-KL」をコンピュータへインストールした場合のプログラム構成要素は下記の 2 個のファイルである。

[1]A-CID リュウミン L-KL

[2]A-CID リュウミン L-KL 丸漢

[2]は追加ファイルである

なお、[1]は次のファイルで構成される。

A-CID リュウミン L-KL

A-CID リュウミン L-KL 10

A-CID リュウミン L-KL 12

A-CID リュウミン L-KL 14

A-CID リュウミン L-KL 18

A-CID リュウミン L-KL 24

プログラム目録 (2)

下記のプログラムの種類と構成要素からなる OCF フォント、CID フォント、New CID フォントの各プログラム。但し、当該フォントのフォルダを開くと「ノンプロテクト版」と表示されているもの。

1. OCF フォント プログラム

(1) プログラム種類

OCF フォントプログラムは下記の 31 種類ある。

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 太ミン A101 | 17. 新ゴ U |
| 2. 見出ミン MA31 | 18. ゴシック MB101 B |
| 3. 中ゴシック BBB | 19. ゴシック MB101 H |
| 4. 太ゴ B101 | 20. ゴシック MB101 U |
| 5. 見出ゴ MB31 | 21. じゅん 101 |
| 6. 新正楷書 CBSK1 | 22. じゅん 34 |
| 7. リュウミン L-KL | 23. じゅん 501 |
| 8. リュウミン R-KL | 24. 教科書 ICA L |
| 9. リュウミン M-KL | 25. 教科書 ICA R |
| 10. リュウミン B-KL | 26. 教科書 ICA M |
| 11. リュウミン H-KL | 27. タカハンド L |
| 12. リュウミン U-KL | 28. タカハンド M |
| 13. 新ゴ L | 29. タカハンド DB |
| 14. 新ゴ R | 30. タカハンド B |
| 15. 新ゴ M | 31. タカハンド H |
| 16. 新ゴ B | |

(2) 構成要素

OCF フォントプログラムをコンピュータにインストールした場合、1 種類のプログラムにつき 3 個のファイルが生成される。例えば、「リュウミン L-KL」をコンピュータへインストールした場合のプログラム構成要素は下記の 3 個のファイルである。

- ①リュウミン L-KL
- ②リュウミン L-KL L1
- ③リュウミン L-KL L2

②と③は追加ファイルである。

なお、①は次のファイルで構成される。

1. Lリュウミン L-KL 10
2. Lリュウミン L-KL 12
3. Lリュウミン L-KL 14
4. 83pv-RKSJ-H.cfnt
5. 83pv-SuppA.scfnt
6. 83pv-SuppB.scfnt
7. Add-JIS.scfnt
8. Add-RKSJ-H.cfnt
9. Add-RKSJ-V.cfnt
10. Add-SuppA.scfnt
11. Add-SuppB.scfnt
12. EUC.scfnt
13. Ext-Hiragana.dfnt
14. Ext-JIS.scfnt
15. Ext-Katakana.dfnt
16. Ext-RKSJ-H.cfnt
17. Ext-RKSJ-V.cfnt
18. Ext-SuppA.scfnt
19. Ext-SuppB.scfnt
20. Hankaku.dfnt
21. Hiragana.dfnt
22. JIS.scfnt
23. JIS.zm 23.dfnt
24. JIS.zm 29.dfnt
25. JIS.zm 2E.dfnt
26. Katakana.dfnt
27. NotDefFontx.uccfnt
28. NWP-JIS.scfnt
29. Oubun-Add.dfnt
30. Oubun.dfnt
31. PCTimes-Roman
32. RKSJ-H.cfnt
33. RKSJ-UserGaiji.cfnt
34. RKSJ-V.cfnt
35. Roman.dfnt
36. Roman83pv.dfnt
37. SJ.zm 82.dfnt
38. SJ.zm 82v.dfnt
39. Add.pgf
40. Add_CSA
41. Ext.pgf
42. Ext_CSA
43. HKana.pgf
44. Hkana_CSA
45. HRoman.pgf
46. HRoman_CSA
47. HSymbol.pgf
48. HSymbol_CSA
49. JIS78.pgf
50. JIS78_CSA
51. JIS83-1.pgf
52. JIS83-1_CSA
53. JIS83-2.pgf
54. JIS83-2_CSA
55. Kana.pgf
56. Kana_CSA
57. Symbol.pgf
58. Symbol_CSA

2. CID フォント プログラム

(1) プログラム種類

CID フォントプログラムは下記の 26 種類ある。

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 太ミン A101 | 14. 新ゴ R |
| 2. 見出ミン MA31 | 15. 新ゴ M |
| 3. 中ゴシック BBB | 16. 新ゴ B |
| 4. 太ゴ B101 | 17. 新ゴ U |
| 5. 見出ゴ MB31 | 18. ゴシック MB101 B |
| 6. 新正楷書 CBSK1 | 19. ゴシック MB101 H |
| 7. リュウミン L-KL | 20. ゴシック MB101 U |
| 8. リュウミン R-KL | 21. じゅん 101 |
| 9. リュウミン M-KL | 22. じゅん 34 |
| 10. リュウミン B-KL | 23. じゅん 501 |
| 11. リュウミン H-KL | 24. 教科書 ICA L |
| 12. リュウミン U-KL | 25. 教科書 ICA R |
| 13. 新ゴ L | 26. 教科書 ICA M |

(2) 構成要素

CID フォントプログラムをコンピュータにインストールした場合、1 種類のプログラムにつき 2 個のファイルが生成される。例えば、「リュウミン L-KL」をコンピュータへインストールした場合のプログラム構成要素は下記の 2 個のファイルである。

①L リュウミン L-KL

②L リュウミン L-KL 丸漢

②は追加ファイルである。

なお、①は次のファイルで構成される。

L リュウミン L-KL

L リュウミン L-KL 10

L リュウミン L-KL 12

L リュウミン L-KL 14

3. New CID フォント プログラム

(1) プログラム種類

New CID フォントプログラムは下記の 48 種類ある。

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. 太ミン A101 | 25. タカハンド B |
| 2. 見出ミン MA31 | 26. タカハンド H |
| 3. 中ゴシック BBB | 27. じゅん 101 |
| 4. 太ゴ B101 | 28. じゅん 201 |
| 5. 見出ゴ MB31 | 29. じゅん 34 |
| 6. 新正楷書 CBSK1 | 30. じゅん 501 |
| 7. リュウミン L-KL | 31. 教科書 ICA L |
| 8. リュウミン R-KL | 32. 教科書 ICA R |
| 9. リュウミン M-KL | 33. 教科書 ICA M |
| 10. リュウミン B-KL | 34. 毎日新聞明朝 L |
| 11. リュウミン H-KL | 35. 毎日新聞ゴシック L |
| 12. リュウミン U-KL | 36. 新丸ゴ L |
| 13. 新ゴ L | 37. 新丸ゴ R |
| 14. 新ゴ R | 38. 新丸ゴ M |
| 15. 新ゴ M | 39. 新丸ゴ DB |
| 16. 新ゴ B | 40. 新丸ゴ B |
| 17. 新ゴ H | 41. 新丸ゴ H |
| 18. 新ゴ U | 42. 新丸ゴ U |
| 19. ゴシック MB101 B | 43. フォーク R |
| 20. ゴシック MB101 H | 44. フォーク M |
| 21. ゴシック MB101 U | 45. フォーク B |
| 22. タカハンド L | 46. フォーク H |
| 23. タカハンド M | 47. 楷書 MCBK1 |
| 24. タカハンド DB | 48. 勘亭流 |

(2) 構成要素

New CID フォントプログラムをコンピュータにインストールした場合、1 種類のプログラムにつき 2 個のファイルが生成される。例えば、「リュウミン L-KL」をコンピュータへインストールした場合のプログラム構成要素は下記の 2 個のファイルである。

①A-CID リュウミン L-KL

②A-CID リュウミン L-KL 丸漢

②は追加ファイルである

なお、①は次のファイルで構成される。

A-CID リュウミン L-KL

A-CID リュウミン L-KL 10

A-CID リュウミン L-KL 12

A-CID リュウミン L-KL 14

A-CID リュウミン L-KL 18

A-CID リュウミン L-KL 24

製 品 目 録

1. OCF シングルフォントパッケージ (高解像度用)
2. OCF シングルフォントパッケージ (低解像度用)
3. ATM シングルフォントパッケージ (OCF)
4. ATM パックフォントパッケージ (OCF)
5. CID シングルフォントパッケージ (高解像度用)
6. CID シングルフォントパッケージ (低解像度用)
7. CID シングルフォントパッケージ (ATM 専用)
8. New CID シングルパッケージ (高解像度用)
9. New CID シングルパッケージ (低解像度用)
10. New CID シングルパッケージ (ATM 専用)
11. New CID 学参常用対応パッケージ (高解像度用)
12. New CID 学参常用対応パッケージ (低解像度用)
13. New CID 学参常用対応パッケージ (ATM 専用)

* 1) 上記製品は各書体毎にパッケージ提供しています。

14. CID パックフォントパッケージ (高解像度用)
15. CID パックフォントパッケージ (低解像度用)
16. CID パックフォントパッケージ (ATM 専用)
17. New CID パックパッケージ (高解像度用)
18. New CID パックパッケージ (低解像度用)
19. New CID パックパッケージ (ATM 専用)

* 2) 上記製品は複数書体の組合せパック毎にパッケージ提供しています。

プログラム目録 (1)

プログラムには、OCF フォント、CID フォント、New CID フォントの3種類がある。
各プログラムの種類と構成要素を次に記載する。

1. OCF フォント プログラム

(1) プログラム種類

OCF フォントプログラムは下記の31種類ある。

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. 太ミン A101 | 17. 新ゴ U |
| 2. 見出ミン MA31 | 18. ゴシック MB101 B |
| 3. 中ゴシック BBB | 19. ゴシック MB101 H |
| 4. 太ゴ B101 | 20. ゴシック MB101 U |
| 5. 見出ゴ MB31 | 21. じゅん 101 |
| 6. 新正楷書 CBSK1 | 22. じゅん 34 |
| 7. リュウミン L-KL | 23. じゅん 501 |
| 8. リュウミン R-KL | 24. 教科書 ICA L |
| 9. リュウミン M-KL | 25. 教科書 ICA R |
| 10. リュウミン B-KL | 26. 教科書 ICA M |
| 11. リュウミン H-KL | 27. タカハンド L |
| 12. リュウミン U-KL | 28. タカハンド M |
| 13. 新ゴ L | 29. タカハンド DB |
| 14. 新ゴ R | 30. タカハンド B |
| 15. 新ゴ M | 31. タカハンド H |
| 16. 新ゴ B | |

(2) 構成要素

OCF フォントプログラムをコンピュータにインストールした場合、1種類のプログラムにつき3個のファイルが生成される。例えば、「リュウミン L-KL」をコンピュータへインストールした場合のプログラム構成要素は下記の3個のファイルである。

- [1]リュウミン L-KL
- [2]リュウミン L-KL L1
- [3]リュウミン L-KL L2

[2]と[3]は追加ファイルである。

なお、[1]は次のファイルで構成される。

1. LリュウミンL-KL 10
2. LリュウミンL-KL 12
3. LリュウミンL-KL 14
4. 83pv-RKSJ-H.cfnt
5. 83pv-SuppA.scfnt
6. 83pv-SuppB.scfnt
7. Add-JIS.scfnt
8. Add-RKSJ-H.cfnt
9. Add-RKSJ-V.cfnt
10. Add-SuppA.scfnt
11. Add-SuppB.scfnt
12. EUC.scfnt
13. Ext-Hiragana.dfnt
14. Ext-JIS.scfnt
15. Ext-Katakana.dfnt
16. Ext-RKSJ-H.cfnt
17. Ext-RKSJ-V.cfnt
18. Ext-SuppA.scfnt
19. Ext-SuppB.scfnt
20. Hankaku.dfnt
21. Hiragana.dfnt
22. JIS.scfnt
23. JIS.zm 23.dfnt
24. JIS.zm 29.dfnt
25. JIS.zm 2E.dfnt
26. Katakana.dfnt
27. NotDefFontx.uccfnt
28. NWP-JIS.scfnt
29. Oubun-Add.dfnt
30. Oubun.dfnt
31. PCTimes-Roman
32. RKSJ-H.cfnt
33. RKSJ-UserGaiji.cfnt
34. RKSJ-V.cfnt
35. Roman.dfnt
36. Roman83pv.dfnt
37. SJ.zm 82.dfnt
38. SJ.zm 82v.dfnt
39. Add.pgf
40. Add_CSA
41. Ext.pgf
42. Ext_CSA
43. HKana.pgf
44. Hkana_CSA
45. HRoman.pgf
46. HRoman_CSA
47. HSymbol.pgf
48. HSymbol_CSA
49. JIS78.pgf
50. JIS78_CSA
51. JIS83-1.pgf
52. JIS83-1_CSA
53. JIS83-2.pgf
54. JIS83-2_CSA
55. Kana.pgf
56. Kana_CSA
57. Symbol.pgf
58. Symbol_CSA