

イ号物件目録（甲事件）

商品名

「セラミックボール MPB-02」

「マイナスイオンセラミック MPB-02」

ロ号物件目録（甲事件）

商品名

「セラミックボール YB-01S」

「マイナスイオンセラミック YB-01S」

イ号物件目録（乙事件）

商品名

「マイナスイオンボール SB-007」

「マイナスイオンセラミックス SB-007」

口号物件目録（乙事件）

商品名

「美石の湯」

品番

F

FL

FA

椅子

SS

SM

S8

S6

SR

八号物件目録（乙事件）

商品名

「美肌温泉」

二号物件目録（乙事件）

商品名

「秘湯の郷土」

イ号物件目録（丙事件）

商品名

「セラミックボール」

「SM-10RE モナザイトボール」

甲イ号物件成分表

| | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| SiO ₂ | (シリカ, 酸化ケイ素) | 41.0489% |
| ZrO ₂ | (ジルコニア, 酸化ジルコニウム) | 34.3508% |
| Al ₂ O ₃ | (アルミナ, 酸化アルミニウム) | 12.9311% |
| P ₂ O ₅ | (酸化リン) | 2.1279% |
| CeO ₂ | (酸化セリウム) | 1.9460% |
| TiO ₂ | (チタニア, 酸化チタン) | 1.1275% |
| La ₂ O ₃ | (酸化ランタン) | 1.0986% |
| HfO ₂ | (酸化ハフニウム) | 0.8856% |
| Nd ₂ O ₃ | (酸化ネオジム) | 0.8558% |
| Fe ₂ O ₃ | (酸化鉄) | 0.6077% |
| Pr ₆ O ₁₁ | (酸化プラセオジム) | 0.6041% |
| Sm ₂ O ₃ | (酸化サマリウム) | 0.4450% |
| K ₂ O | (酸化カリウム) | 0.4268% |
| ThO ₂ | (酸化トリウム) | 0.3403% |
| Gd ₂ O ₃ | (酸化ガドリニウム) | 0.3243% |
| CaO | (酸化カルシウム) | 0.2352% |
| Y ₂ O ₃ | (酸化イットリウム) | 0.2335% |
| MgO | (マグネシア, 酸化マンガン) | 0.1494% |
| SnO ₂ | (酸化スズ) | 0.0946% |
| U ₃ O ₈ | (八酸化三ウラン) | 0.0420% |
| Yb ₂ O ₃ | (酸化イッテルビウム) | 0.0417% |
| Dy ₂ O ₃ | (酸化ジスプロシウム) | 0.0313% |
| PbO | (酸化鉛) | 0.0244% |
| Cr ₂ O ₃ | (酸化ジスプロシウム) | 0.0240% |
| ZnO | (酸化亜鉛) | 0.0036% |

甲口号物件成分表

| | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| SiO ₂ | (シリカ, 酸化ケイ素) | 42.1586% |
| Al ₂ O ₃ | (アルミナ, 酸化アルミニウム) | 17.6974% |
| ZrO ₂ | (ジルコニア, 酸化ジルコニウム) | 10.6207% |
| CeO ₂ | (酸化セリウム) | 6.6175% |
| P ₂ O ₅ | (酸化リン) | 5.0022% |
| Na ₂ O | (酸化ナトリウム) | 3.0744% |
| La ₂ O ₃ | (酸化ランタン) | 2.9272% |
| Nd ₂ O ₃ | (酸化ネオジム) | 2.4474% |
| Pr ₆ O ₁₁ | (酸化プラセオジム) | 2.0295% |
| K ₂ O | (酸化カリウム) | 1.6205% |
| ThO ₂ | (酸化トリウム) | 1.5123% |
| Sm ₂ O ₃ | (酸化サマリウム) | 1.1325% |
| Gd ₂ O ₃ | (酸化ガドリニウム) | 0.8828% |
| Fe ₂ O ₃ | (酸化鉄) | 0.5447% |
| CaO | (酸化カルシウム) | 0.4783% |
| MgO | (マグネシア, 酸化マンガン) | 0.4025% |
| TiO ₂ | (チタニア, 酸化チタン) | 0.3494% |
| HfO ₂ | (酸化ハフニウム) | 0.1690% |
| Y ₂ O ₃ | (酸化イットリウム) | 0.1263% |
| PbO | (酸化鉛) | 0.0828% |
| U ₃ O ₈ | (八酸化三ウラン) | 0.0599% |
| Dy ₂ O ₃ | (酸化ジスプロシウム) | 0.0462% |
| BaO | (酸化スズ) | 0.0140% |
| ZnO | (酸化亜鉛) | 0.0022% |
| SrO | (酸化ストロンチウム) | 0.0017% |

乙イ号物件成分表

| | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| SiO ₂ | (シリカ, 酸化ケイ素) | 54.5482% |
| ZrO ₂ | (ジルコニア, 酸化ジルコニウム) | 17.8051% |
| Al ₂ O ₃ | (アルミナ, 酸化アルミニウム) | 12.3476% |
| K ₂ O | (酸化カリウム) | 2.8768% |
| CeO ₂ | (酸化セリウム) | 1.8289% |
| P ₂ O ₅ | (酸化リン) | 1.6154% |
| SnO ₂ | (酸化スズ) | 1.5096% |
| Na ₂ O | (酸化ナトリウム) | 1.0681% |
| La ₂ O ₃ | (酸化ランタン) | 0.9150% |
| Nd ₂ O ₃ | (酸化ネオジウム) | 0.7535% |
| Fe ₂ O ₃ | (酸化鉄) | 0.5839% |
| Pr ₆ O ₁₁ | (酸化プラセオジウム) | 0.5464% |
| CaO | (酸化カルシウム) | 0.5419% |
| TiO ₂ | (チタニア, 酸化チタン) | 0.4100% |
| Sm ₂ O ₃ | (酸化サマリウム) | 0.3938% |
| MgO | (マグネシア, 酸化マンガン) | 0.3905% |
| ThO ₂ | (酸化トリウム) | 0.3881% |
| Y ₂ O ₃ | (酸化ガドリニウム) | 0.3571% |
| HfO ₂ | (酸化ハフニウム) | 0.3390% |
| Gd ₂ O ₃ | (酸化ガドリニウム) | 0.3142% |
| BaO | (酸化バリウム) | 0.1551% |
| WO ₃ | (酸化タングステン) | 0.1054% |
| Dy ₂ O ₃ | (酸化ジスプロシウム) | 0.0645% |
| Yb ₂ O ₃ | (酸化イッテルビウム) | 0.0366% |
| U ₃ O ₈ | (八酸化三ウラン) | 0.0348% |
| MnO | (一酸化マンガン) | 0.0244% |
| Cr ₂ O ₃ | (酸化ジスプロシウム) | 0.0239% |
| SrO | (酸化ストロンチウム) | 0.0112% |
| Rb ₂ O | (酸化ルビジウム) | 0.0107% |

丙イ号物件成分表

| | | |
|----------------------------|-------------------|----------|
| SiO_2 | (シリカ, 酸化ケイ素) | 61.7263% |
| Al_2O_3 | (アルミナ, 酸化アルミニウム) | 18.2497% |
| K_2O | (酸化カリウム) | 3.8044% |
| P_2O_5 | (酸化リン) | 3.3854% |
| CeO_2 | (酸化セリウム) | 3.2172% |
| La_2O_3 | (酸化ランタン) | 1.5492% |
| Nd_2O_3 | (酸化ネオジム) | 1.2949% |
| Na_2O | (酸化ナトリウム) | 1.2670% |
| Pr_6O_{11} | (酸化プラセオジム) | 0.9728% |
| ThO_2 | (酸化トリウム) | 0.7979% |
| Fe_2O_3 | (酸化鉄) | 0.7747% |
| CaO | (酸化カルシウム) | 0.6154% |
| Sm_2O_3 | (酸化サマリウム) | 0.5841% |
| Gd_2O_3 | (酸化ガドリニウム) | 0.4445% |
| ZrO_2 | (ジルコニア, 酸化ジルコニウム) | 0.4339% |
| TiO_2 | (チタニア, 酸化チタン) | 0.3395% |
| MgO | (マグネシア, 酸化マンガン) | 0.2890% |
| BaO | (酸化バリウム) | 0.0835% |
| Y_2O_3 | (酸化イットリウム) | 0.0691% |
| PbO | (酸化鉛) | 0.0464% |
| U_3O_8 | (八酸化三ウラン) | 0.0287% |
| Rb_2O | (酸化ルビジウム) | 0.0137% |
| SrO | (酸化ストロンチウム) | 0.0069% |
| ZnO | (酸化亜鉛) | 0.0060% |