



(別紙) 排気風遮蔽板目録

空調室外機の排気口から外側に10ないし15センチメートル程度の距離に、排気口よりも大きな面積で排気風を遮断する金属製の板を、数本の脚を溶接等により室外機又は設置台に固定する態様で設置された排気風遮蔽板（例は下図）






例 1



例 2

(別紙) サンプル図 1

自然の光と風をお部屋に届け、
強度に優れ、外観も損ないません。





優れた採光性、タフな素材の理想的な目かくし

セイキの PCII型


“明るくて、見えにくい”独自の構造を持ち、
厳しい気象条件やアクシデントへの耐久性も抜群

PCIIは、プラスチックの中でも強度の高いエンジニアプラスチックのポリカーボネイトを採用した強度の高い目かくし。衝撃に強く、厳しい気象条件や投石や衝突物にも優れた効果を発揮します。火元が燃れると自然に消火する自己消火性もあるので安心です。また、独自の発想で開発した中空構造を採用。光を屈折・拡散させることで“明るくて、見えにくい”目かくしを実現。もちろんパネルの間が開口しているので、通風や換気もスムーズです。





アルミ枠	アルミ押し出し型材	ステンカラー・ホワイト・ブロンズ・ブラック
パネル	ポリカーボネイト	ホワイト・ブロンズ

アルミ枠 カラーバリエーション



※製品の色度は、印刷の色と実際の色とは多少異なる場合がございます。


パネルの透過性がアップ、さらに明るくなりました。





S=1/100

日本瓦葺(1/4a.図面記)



(別紙) 目隠写真

