

被告製品写真

1 被告製品 1

(1) CMM-シオン (GBE)

5



肘置き部 (2)



樹脂製バンド (50)

フレーム部(5)

背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構 (20)



背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構 (21)



### 品質表示

寸法 幅 700mm  
奥行き 590mm (590mm ~ 820mm)  
高さ 665mm (505mm ~ 665mm)

構造部材 金属 (鋼)

張り材 本体 : ポリエステル 100%  
滑り止め部 : 塩化ビニル樹脂

クッション材 ウレタンフォーム

取扱上の注意 直射日光又は熱を避けてください。

明光ホームテック株式会社




品番 GMM-ソーン (GBE)

MADE IN CHINA  
ROO

L081522

### 使用方法

背部は7段階切替調節できますのでお好みの角度でご使用ください。図Aの①より前に倒せば②のように折りたたむことができます。折りたたんだ状態で椅子として座ったり靠ったりしないでください。また、頭部は14段階角度調節できます。(図Aの①より前に倒せば①の状態に戻せます。)



### 取扱上の注意

- 1 もたれかかると用途以外には使用しないでください。
- 2 図Aの①(支点)を中心にゆらゆら動かさないでください。
- 3 図Cにおいて④の方向に約90kg以上の荷重を掛けしないでください。破損のおそれがあります。
- 4 危険ですので図Cの④部に手や足を入れないでください。
- 5 背部に過度の力を加えると転倒するおそれがあります。
- 6 畳やフローリングの部屋で使用する場合は、カーペットなどを敷いて使用してください。畳やフローリングを傷つけるおそれがあります。
- 7 汚れたときは、中性洗剤を入れたぬるま湯に布をつけてよく絞った後拭き取ってください。
- 8 本製品のカバーは噴霧上はすることができませんのでファスナーを開けないでください。
- 9 リーズに若干の誤差がある場合があります。
- 10 同じ場所で長時間置いたままにすると、床面に滑り止めの樹脂が付着するおそれがあります。時々、使用場所を変えてください。
- 11 商品の開封後まれに素材特有のにおいがあることがあります。このにおいは、使用しているウレタンフォーム、接着剤によるものです。その場合は、1日風通しの良い場所で乾かししてから使用してください。(季節によってはにおいの発散に時間がかかる場合があります。)



### 警告

暖房器具(こたつ、ヒーターなど)の近くに放置しないでください。商品表面が異常に加熱されますと、火災や火傷の原因になるおそれがあります。



背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構（20）と、背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構（21）とが、いずれもニュートラルな状態



背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構（21）のみを折り曲げた状態





背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構（20）と、背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構（21）とを、いずれも折り曲げた状態

(2) CM1-HANNA



肘置き部(2)



フレーム部(5)

樹脂製バンド(50)

背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構(20)



背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構(21)



### 品質表示

寸法	幅 695mm 奥行き 590mm (590mm ~ 820mm) 高さ 660mm (490mm ~ 660mm) (クッション) 直径 400mm 厚さ 30mm
構造部材	金属 (鋼)
張り材	本体: ポリエステル 95% : ナイロン 5% 底部: ポリエステル 100% 滑り止め部: 塩化ビニル樹脂
クッション材	ウレタンフォーム

取扱い上の注意 直射日光又は熱を避けてください。

明光ホームテック株式会社



UI22422



座椅子生活  
ZAIKE SEIKATSU  
品番 CM1-HANNA  
MADE IN CHINA  
ROO

#### 使用方法


・背部は段階切調整できますのでお好みの角度でご使用ください。図Aの①より前に倒せば②のように倒したむことができます。折りたたんだ状態で椅子として座ったり乗ったりしないでください。また、背部は14段階角支調整できます。(図Aの②より前に倒せば①の状態に戻せます。)

#### 取扱い上の注意

1. むたれかかる箇所以外には使用しないでください。
2. 図Bの②(支点)を中心にゆらゆら動かさないでください。
3. 図Cにおいて③の方向に約60kg以上の荷重を掛けないでください。破損のおそれがあります。
4. 危険ですので図Cの④部に手足を入れないでください。
5. 背部に過度の力を加えると転倒するおそれがあります。
6. 畳やフローリングの部屋で使用の場合はカーペットなどを敷いて使用してください。畳やフローリングを傷つけるおそれがあります。
7. 汚れたときは、中性洗剤を入れたぬるま湯に布をつけてよく絞った後拭き取ってください。
8. 本製品のカバーは構造上はずすことができ出来ませんのでファスナーを開けないでください。
9. サイズに若干の誤差がある場合があります。
10. 同じ場所で長時間置いたままにしますと、床面に滑り止めの樹脂が付着するおそれがあります。時々、使用場所を変えてください。
11. 商品の開封後まれに素材特有のにおいがあります。このにおいは、使用しているウレタンフォーム、接着剤によるものです。その場合は、1日風通しの良い場所で陰干ししてから使用してください。(季節によってはにおいの発散に時間がかかる場合があります。)

警告

・暖房器具(こたつ、ヒーターなど)の近くに放置しないでください。商品表面が異常に加熱されますと、火災や火傷の原因になるおそれがあります。



背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構（20）と、背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構（21）とが、いずれもニュートラルな状態



背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構（21）のみを折り曲げた状態



背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構（20）と、背もたれ部の上部の角度を調整する調整機構（21）とを、いずれも折り曲げた状態

2 被告製品 2 (

B

)



背もたれ部 (1)

板状部 (3)

肘置き部 (2)



背もたれ部 (1)

板状部 (3)

肘置き部 (2)



肘置き部 (2)

板状部 (3)



肘置き部 (2)



フレーム部 (5)

樹脂製バンド (50)

背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構 (20)





背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構(20)が、い  
ずれもニュートラルな状態



背もたれ部の背もたれ角度を調整する調整機構(20)を、い  
ずれも折り曲げた状態