

公 示 公 告

令和元年7月12日

次のとおり見積り合せを実施します。

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長 笠 井 之 彦

- 1 件名 令和2年度概算要求書（説明資料編）第1分冊ほか7点の製造（単価契約）
- 2 調達内容，納入期限及び納入場所  
別添「見積り合せ要領」のとおり
- 3 見積書提出期限及び見積書提出場所等  
別添「見積り合せ要領」のとおり

# 見積り合せ要領

件名：令和2年度概算要求書（説明資料編）第1分冊ほか7点  
の製造（単価契約）

最高裁判所  
支出負担行為担当官  
最高裁判所事務総局経理局長 笠井之彦

## 1 一般事項

本見積り合せ要領（添付資料及び別紙を含む。以下「本要領」という。）は、最高裁判所（以下「裁判所」という。）が令和元年7月12日に公示公告した「令和2年度概算要求書（説明資料編）第1分冊ほか7点の製造（単価契約）」に係る見積り合せに際して見積書提出者が了知し、遵守すべき事項等を規定したものです。

本要領の交付を受けた者は、裁判所から提供を受けた文書、データ等すべて（本要領のほか、追加資料を含む。以下、総じて「裁判所提示文書」という。）について、第三者（他の提出者を含む。）に漏らしてはならず、裁判所提示文書の本調達手続以外の目的（広告、宣伝、販売促進、広報を含む。）に使用してはなりません。

見積り合せに参加しようとする者は、本要領の内容を十分に了知の上、裁判所の調達条件のすべてを承諾して見積書を提出しなければなりません。

## 2 見積り合せに参加する者に必要な資格等

最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受けていないこと。

## 3 見積り合せに付する事項

(1) 件名 令和2年度概算要求書（説明資料編）第1分冊ほか7点の製造（単価契約）

(2) 内容、納入期限及び納入場所

別添「仕様書」のとおり。なお、見本については次の場所で閲覧可能である。

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係

(3) 見積書提出期限及び場所

ア 見積書提出期限

令和元年7月26日（金）正午まで（郵送又はファクシミリによる提出可）

※ファクシミリの場合は、追って原本を提出する必要があります。

イ 見積書提出場所

3(2)と同じ場所

4 参加者は、上記3(3)ア及びイのとおり見積書を提出してください。

なお、見積金額は、消費税課税業者については、消費税及び地方消費税の金額を必ず記載してください。

ただし、消費税課税業者が消費税及び地方消費税の課税金額を明示しない場合には、消費税及び地方消費税が含まれているものとして扱います。

また、本件は、単価契約となるため、見積書の金額は、各品目の予定数量（印刷部数に予定頁数を乗じた数量）に頁単価（小数点以下第2位まで可）を乗じた金額（小数点以下切り捨て）を記載してください。

5 見積書の提出期限（3(3)ア）を徒過した場合は、無効とします。

6 契約の相手方について

(1) 受注者は、見積書記載金額（消費税及び地方消費税金額を含む。）が、裁判所が定めた予定価格以内で、最低の金額の見積りをした者とします。

(2) 同額の見積書を提出した者が2者以上あるときは、その同額の見積書を提出した者において、別途指定する日時までに再度見積書を提出してもらい、前回の見積書の金

額以下で、かつ、最低の金額の見積りをした者を受注者とします。

- (3) 上記(2)において、同額の見積書を提出した者が2者以上あるときは、別途指定する日時において、くじ引きにより受注者を定めます。この場合、くじを引かない者があるときは、これに代わって当庁の指定した職員がくじを引きます。

## 7 照会

本要領の内容に関し、合理的と認められる照会は次の窓口で受け付けます。

なお、照会は書面によることとします。

### (1) 受付窓口

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係（担当：望月）

電 話 03-3264-5864（ダイヤルイン）

F A X 03-3234-0923

（FAXによる場合は、事前に電話連絡をお願いします。）

### (2) 受付時間

午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで

（裁判所の休日を除く。）

### (3) 照会締切

令和元年7月19日（金）正午まで

## 8 その他

見積書の作成及び提出にかかる費用等は、提出者の負担とします。

仕様書 1

事項	仕様
品名	①令和2年度概算要求書(説明資料編)第1分冊, ②令和2年度概算要求書(説明資料編)第2分冊, ③令和2年度概算要求書(説明資料編)抜き刷り
規格	A4判横
数量	(1) ①及び② 部数各46部 予定頁数下表のとおり (2) ③ 部数 別紙のとおり 予定頁数別紙のとおり (3) 校了した原稿の電子データ:一式
納入期限	令和元年8月29日
納入場所	最高裁判所経理局主計課(東京都千代田区隼町4番2号)
組版	業者作成(データ支給可)
見本原稿	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有( <input checked="" type="checkbox"/> 紙原稿(修正箇所指示) <input checked="" type="checkbox"/> データ( <input type="checkbox"/> Word <input type="checkbox"/> Excel <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> その他( ) )
字詰, 行数及び段数	
印刷方法	<input type="checkbox"/> オフセット(両面印刷)・ <input checked="" type="checkbox"/> ダイレクト(両面印刷)・ <input type="checkbox"/> フォーム・ <input type="checkbox"/> その他( )
刷色	<input checked="" type="checkbox"/> 墨 <input type="checkbox"/> カラー( 色刷り) <input type="checkbox"/> その他( )
紙質	表紙:①②再生上質紙 A判 135kg ③色上質紙(中厚口)(色は別途指定) 本文:①②③中質紙A判36.5kg 分界紙①②のみ 色上質紙(中厚口)(色は別途指定) 背表紙:①②のみ レザック四六判130kg(色:たまご)
製本	①及び②:くるみ製本(無線綴じ)+背表紙レザック張り44部, 製本無し2部 ③ :平とじ
校正	受注者の持参校正とし, 校正回数は1校までを基準とするが, その目的に達しない場合はこの限りでない。
校正担当者	経理局主計課予算総括係
その他	(1) 受注者は, 本件印刷及び製本等作業について, 納期を含め, この仕様書に定める事項を遵守し, 製造及び納品すること(出稿予定日:令和元年8月19日)。 (2) 用紙については, いわゆるグリーン購入法に適合し, かつ, 古紙リサイクル適性ランクリストで定める, Aランクに該当する資材のみを使用して製造し, 監督職員の指示する場所にその表示(リサイクル適性表示)をすること(ただし, 発注者が指定した用紙がこれに該当しない場合を除く)。 (3) 契約締結後速やかに別紙様式第1「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を, 納品時に別紙様式第2「資材確認票」を監督職員にそれぞれ提出すること。 (4) (2)及び(3)のほか, いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たすこと。ただし, 当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には, 発注者の了解を得た場合に限り, 代替品の納入を認める。 (5) 原稿作成及び校正等のスケジュールについては, 監督職員と調整の上, その遵守に努めること。工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の上, その遵守に努めること。 (6) 受注者は, 写真, イラスト以外の文字原稿部分については, 原稿データの取り込み又は見本原稿と同じ書体で文字入力作業を実施すること。 (7) 入稿から校了に至るまでの修正に関し, 原稿の差替え, 追加及び修正等の作業については, 速やかに対応すること。また, 各段階の校正原稿を校正担当者に提出する際には, 校正原稿の提出枚数にかかわらず, 受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し, 誤字, 脱字及び図表等が正しく転載されているか等を確認すること。確認後は, 別紙様式第3「作業報告書」を作成し, 監督職員に提出すること。 (8) 校了した原稿の電子データは, PDF形式(印刷すると①ないし③と同じ体裁となるもの)でCD-R等により発注者に提出すること。 (9) 発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には, 文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い, 校正等は書面で行うことを原則とすること。 (10) 発注者及び受注者は, PDFファイルについては, 必ずフォントを組み込むか画像データで構成するものを使用すること。 (11) アドビ・イラストレーター等のグラフィック・アプリケーションを使用してファイルを作成する場合には, アウトライン化やラスタライズ等を行った後に授受をすること。 (12) 成果物の納品の際には, 落丁及び乱丁等がないことを必ず確認すること。 (13) 本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については, 発注者及び受注者が協議の上, 定めるものとする。 (14) 本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。 (15) 納品の際は, 品名, 数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。 (16) 納品日時については, 納入期限内で双方協議の上, 決定する。なお, 納品予定日につき, 令和元年8月28日頃を予定している。 (17) 表紙, 通し頁数及び見本のPDFにない紙原稿の手書部分については, 見本原稿を基に受注者が作成すること。

	頁数	備考
表紙	①4頁, ②4頁	表表紙, 裏表紙印刷あり。表表紙裏, 裏表紙裏印刷なし。
見返し	①2頁, ②2頁	目次
本文等	①459頁, ②459頁	裏表(裏白あり)
(	(1) 目次	①20頁, ②8頁 裏表(裏白あり)
	(2) 本文	①419頁, ②431頁 裏表(裏白あり)
	(3) 分界紙	①20頁, ②20頁 裏表(裏白あり)
分界紙		あり(本文等に合算)
写真		なし
図面		なし
折り込み		なし
合計	①465頁, ②465頁	

(別紙)

③令和2年度概算要求書(説明資料編)抜き刷り

部数及び予定頁数一覧表

局課別等	予定頁※ (a)	部数 (b)	総予定頁数 (a)×(b)
秘書課	38	7	266
広報課	16	7	112
情報政策課	12	14	168
総務局	40	17	680
人事局	62	17	1,054
経理局	74	7	518
民事局	40	17	680
刑事局	42	17	714
行政局	16	12	192
家庭局	39	17	663
図書館	12	7	84
司法研修所	58	12	696
総合研修所	58	17	986
既定定員	24	17	408
定員合理化	8	32	256
増員要求	14	77	1,078
振替定員	16	32	512
裁判費	146	95	13,870

※表紙2頁を含めた予定頁数であり、若干の増減がある。

仕様書 2

事項	仕様
品名	④令和2年度歳出概算要求書(三段表)
規格	A4判横
数量	(1) 冊子:113部 頁数:122頁 (2) 校了した原稿の電子データ:一式
納入期限	令和元年8月29日
納入場所	最高裁判所経理局主計課(東京都千代田区隼町4番2号)
組版	業者作成(データ支給可)
見本原稿	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有( <input checked="" type="checkbox"/> 紙原稿(修正箇所指示) <input checked="" type="checkbox"/> データ( <input type="checkbox"/> Word <input type="checkbox"/> Excel <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> その他( ) )
字詰, 行数及び段数	
印刷方法	<input type="checkbox"/> オフセット(両面印刷)・ <input checked="" type="checkbox"/> ダイレクト(両面印刷)・ <input type="checkbox"/> フォーム・ <input type="checkbox"/> その他( )
刷色	<input checked="" type="checkbox"/> 墨 <input type="checkbox"/> カラー(色刷り) <input type="checkbox"/> その他( )
紙質	表紙:中質紙A判36.5kg 見返し:なし 本文等:中質紙A判36.5kg 分界紙:なし
製本	<input checked="" type="checkbox"/> 平とじ112部, 製本なし1部, <input type="checkbox"/> 無線とじ(並製本)・ <input type="checkbox"/> 針金とじ・ <input type="checkbox"/> 上製本・ <input type="checkbox"/> 帯・ <input type="checkbox"/> 見返し・ <input type="checkbox"/> その他
校正	受注者の持参校正とし, 校正回数は1校までを基準とするが, その目的に達しない場合はこの限りでない。
校正担当者	経理局主計課予算総括係
その他	(1) 受注者は, 本件印刷及び製本等作業について, 納期を含め, この仕様書に定める事項を遵守し, 製造及び納品すること(出稿予定日:令和元年8月19日)。 (2) 用紙については, いわゆるグリーン購入法に適合し, かつ, 古紙リサイクル適性ランクリストで定める, Aランクに該当する資材のみを使用して製造し, 監督職員の指示する場所にその表示(リサイクル適性表示)をすること(ただし, 発注者が指定した用紙がこれに該当しない場合を除く。) (3) 契約締結後速やかに別紙様式第1「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を, 納品時に別紙様式第2「資材確認票」を監督職員にそれぞれ提出すること。 (4) (2)及び(3)のほか, いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たすこと。ただし, 当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には, 発注者の了解を得た場合に限り, 代替品の納入を認める。 (5) 原稿作成及び校正等のスケジュールについては, 監督職員と調整の上, その遵守に努めること。工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の上, その遵守に努めること。 (6) 受注者は, 写真, イラスト以外の文字原稿部分については, 原稿データの取り込み又は見本原稿と同じ書体で文字入力作業を実施すること。 (7) 入稿から校了に至るまでの修正に関し, 原稿の差替え, 追加及び修正等の作業については, 速やかに対応すること。また, 各段階の校正原稿を校正担当者に提出する際には, 校正原稿の提出枚数にかかわらず, 受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し, 誤字, 脱字及び図表等が正しく転載されているか等を確認すること。確認後は, 別紙様式第3「作業報告書」を作成し, 監督職員に提出すること。 (8) 校了した原稿の電子データは, PDF形式(印刷すると④と同じ体裁となるもの)でCD-R等により発注者に提出すること。 (9) 発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には, 文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い, 校正等は書面で行うことを原則とすること。 (10) 発注者及び受注者は, PDFファイルについては, 必ずフォントを組み込むか画像データで構成するものを使用すること。 (11) アドビ・イラストレーター等のグラフィック・アプリケーションを使用してファイルを作成する場合には, アウトライン化やラスターライズ等を行った後に授受をすること。 (12) 成果物の納品の際には, 落丁及び乱丁等がないことを必ず確認すること。 (13) 本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については, 発注者及び受注者が協議の上, 定めるものとする。 (14) 本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。 (15) 納品の際は, 品名, 数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。 (16) 納品日時については, 納入期限内で双方協議の上, 決定する。なお, 納品予定日につき, 令和元年8月28日頃を予定している。 (17) 表紙, 通し頁数及び見本のPDFにない紙原稿の手書部分については, 見本原稿を基に受注者が作成すること。

	頁数	備考
表紙	2頁	表表紙印刷あり。表表紙裏印刷なし。
本文等	120頁	裏表(裏白あり)
(1) 目次	2頁	裏表(裏白あり)
	(2) 本文	
分界紙		なし
写真		なし
図面		なし
折り込み		なし
合計	122頁	

仕様書 3

事項	仕様
品名	⑤令和2年度一般会計歳入予算概算見積書(現金収入), ⑥令和2年度一般会計歳入予算概算見積書(印紙収入)
規格	A4判横
数量	(1) 冊子:25部 頁数:下表のとおり (2) 校了した原稿の電子データ:一式
納入期限	令和元年8月29日
納入場所	最高裁判所経理局主計課(東京都千代田区隼町4番2号)
組版	業者作成(データ支給可)
見本原稿	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有( <input checked="" type="checkbox"/> 紙原稿(修正箇所指示) <input checked="" type="checkbox"/> データ( <input type="checkbox"/> Word <input type="checkbox"/> Excel <input checked="" type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> その他( ) )
字詰, 行数及び段数	
印刷方法	<input type="checkbox"/> オフセット(両面印刷)・ <input checked="" type="checkbox"/> ダイレクト(片面印刷)・ <input type="checkbox"/> フォーム・ <input type="checkbox"/> その他( )
刷色	<input checked="" type="checkbox"/> 墨 <input type="checkbox"/> カラー(色刷り) <input type="checkbox"/> その他( )
紙質	表紙:再生上質紙 A判 70.5kg 中表紙:色上質紙(中厚口)色は別途指定 本文:中質紙A判36.5kg 分界紙:なし
製本	<input checked="" type="checkbox"/> クロス巻き, 平とじ, <input type="checkbox"/> 無線とじ(並製本)・ <input type="checkbox"/> 針金とじ・ <input type="checkbox"/> 上製本・ <input type="checkbox"/> 帯・ <input type="checkbox"/> 見返し・ <input type="checkbox"/> その他
校正	受注者の持参校正とし, 校正回数は1校までを基準とするが, その目的に達しない場合はこの限りでない。
校正担当者	経理局主計課予算総括係
その他	(1) 受注者は, 本件印刷及び製本等作業について, 納期を含め, この仕様書に定める事項を遵守し, 製造及び納品すること(出稿予定日:令和元年8月19日)。 (2) 用紙については, いわゆるグリーン購入法に適合し, かつ, 古紙リサイクル適性ランクリストで定める, Aランクに該当する資材のみを使用して製造し, 監督職員の指示する場所にその表示(リサイクル適性表示)をすること(ただし, 発注者が指定した用紙がこれに該当しない場合を除く。) (3) 契約締結後速やかに別紙様式第1「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を, 納品時に別紙様式第2「資材確認票」を監督職員にそれぞれ提出すること。 (4) (2)及び(3)のほか, いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たすこと。ただし, 当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には, 発注者の了解を得た場合に限り, 代替品の納入を認める。 (5) 原稿作成及び校正等のスケジュールについては, 監督職員と調整の上, その遵守に努めること。工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の上, その遵守に努めること。 (6) 受注者は, 写真, イラスト以外の文字原稿部分については, 原稿データの取り込み又は見本原稿と同じ書体で文字入力作業を実施すること。 (7) 入稿から校了に至るまでの修正に関し, 原稿の差替え, 追加及び修正等の作業については, 速やかに対応すること。また, 各段階の校正原稿を校正担当者に提出する際には, 校正原稿の提出枚数にかかわらず, 受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し, 誤字, 脱字及び図表等が正しく転載されているか等を確認すること。確認後は, 別紙様式第3「作業報告書」を作成し, 監督職員に提出すること。 (8) 校了した原稿の電子データは, PDF形式(印刷すると⑤及び⑥と同じ体裁となるもの)でCD-R等により発注者に提出すること。 (9) 発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には, 文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い, 校正等は書面で行うことを原則とすること。 (10) 発注者及び受注者は, PDFファイルについては, 必ずフォントを組み込むか画像データで構成するものを使用すること。 (11) アドビ・イラストレーター等のグラフィック・アプリケーションを使用してファイルを作成する場合には, アウトライン化やラスターライズ等を行った後に授受をすること。 (12) 成果物の納品の際には, 落丁及び乱丁等がないことを必ず確認すること。 (13) 本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については, 発注者及び受注者が協議の上, 定めるものとする。 (14) 本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。 (15) 納品の際は, 品名, 数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。 (16) 納品日時については, 納入期限内で双方協議の上, 決定する。なお, 納品予定日につき, 令和元年8月28日頃を予定している。 (17) 表紙, 通し頁数及び見本のPDFにない紙原稿の手書部分については, 見本原稿を基に受注者が作成すること。

	頁数	備考
表紙	⑤4頁, ⑥4頁	表表紙, 裏表紙印刷あり。表表紙裏, 裏表紙裏印刷なし。
本文等	⑤24頁, ⑥4頁	片面頁数 (⑤12頁, ⑥2頁)
分界紙		なし
写真		なし
図面		なし
折り込み		なし
合計	⑤28頁, ⑥8頁	

仕 様 書 4

事 項	仕 様
品 名	①令和2年度概算要求明細書(営繕関係) ②令和2年度裁判所庁舎新営要求等に関する資料
規 格	①A4版(横開き) ②A4版(縦開き)
数 量	部数 ①40部 ②35部 頁数 下表のとおり
納 入 期 限	令和元年8月29日
納 入 場 所	最高裁判所事務総局総務課施設総括係(東京都千代田区隼町4-2)
組 版	業者作成(CD-ROM支給 不可)
見 本 原 稿	□無 ■有( ■紙原稿 □データ(□Word □Excel □PDF □その他( ) ) )
字 詰, 行 数 及 び 段 数	各種表形式
印 刷 方 法	■オフセット(①両面印刷 ②片面印刷)・□ダイレクト・□フォーム・□その他( ) )
刷 色	■墨 □カラー( 色刷り) □その他( ) )
紙 質	表 紙 : 再生上質紙 A版 86.5kg 背表紙 : レザック 四六判 100kg(たまご色) 本 文 : 中質紙 四六判 36.5kg 分界紙 : 色上質紙 中厚 (色は別途指定)
製 本	・ 無線とじ(背表紙にタイトルを印字) ・ 1ページの大きさがA4サイズを超えるものについては、該当ページを二つ折り又は三つ折りにすること(該当ページ数については、契約後、発注者が指定する。) ・ その他については見本による(前回作成した見本を提示する)。
校 正	受注者の持参校正とし、校正回数は3校までを基準とするが、その目的に達しない場合はこの限りでない。
校 正 担 当 者	総務課 施設総括係
そ の 他	(1) 受注者は、本件印刷及び製本等作業について、この仕様書に定める事項を遵守し、製造及び納品すること。 (2) 用紙については、いわゆるグリーン購入法に適合し、かつ、古紙リサイクル適性ランクリストで定める、Aランクに該当する資材のみを使用して製造し、監督職員の指示する場所にその表示(リサイクル適性表示)をすること(ただし、発注者が指定した用紙がこれに該当しない場合を除く。) (3) 契約締結後速やかに別紙様式第1「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を、納品時に別紙様式第2「資材確認票」を監督職員にそれぞれ提出すること。 (4) (2)及び(3)のほか、いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、発注者の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。 (5) 原稿作成及び校正等のスケジュールについては、監督職員と調整の上、その遵守に努めること。工程が遅れる場合は再度監督職員と調整の上、その遵守に努めること。 (6) 受注者は、写真、イラスト以外の文字原稿部分については、原稿データの取り込み又は見本原稿と同じ書体で文字入力作業を実施すること。 (7) 入稿から校了に至るまでの修正に関し、原稿の差替え、追加及び修正等の作業については、速やかに対応すること。また、各段階の校正原稿を校正担当者に提出する際には、校正原稿の提出枚数にかかわらず、受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し、誤字、脱字及び図表等が正しく転載されているか等を確認すること。確認後は、別紙様式第3「作業報告書」を作成し、監督職員に提出すること。 (8) 成果物の納品の際には、落丁及び乱丁等がないことを必ず確認すること。 (9) 本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。 (10) 本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。 (11) 納品の際は、品名、数量及び納品日を記載した納品書を添付すること。 (12) 納品日時については、納入期限内で双方協議の上、決定する。なお、出稿は令和元年8月19日頃、納品予定日は令和元年8月28日頃を予定している。

①令和2年度概算要求明細書(営繕関係)	頁数	備 考
表紙等	4頁	表表紙の表裏印刷あり。
本文等		
(1) 目次(目録)	4頁	あり。裏白。紙質は分界紙と同じもの。
(2) 本文等	約280頁	表裏印刷あり。各種表形式。※頁数は予定であり、若干の増減がある(確定頁数については、契約後、発注者が指定する。)
折り込み	(本文に含む)	あり(二つ折り 約210mm×421mm 約78頁。三つ折り 約210mm×645mm 約2頁。)
分界紙	約40頁	あり。裏白。※頁数は予定であり、若干の増減がある(確定頁数については、契約後、発注者が指定する。)
背表紙		あり。印字可能なもの。
合計	約328頁	

②令和2年度裁判所庁舎新営要求等に関する資料	頁数	備 考
表紙等	4頁	表表紙の表裏印刷あり。
本文等		
(1) 目次(目録)	2頁	あり。裏白。
(2) 本文等	約26頁	表裏印刷あり。各種表形式。※頁数は予定であり、若干の増減がある(確定頁数については、契約後、発注者が指定する。)
分界紙	約6頁	あり。裏白。※頁数は予定であり、若干の増減がある(確定頁数については、契約後、発注者が指定する。)
背表紙		あり。印字可能なもの。
合計	約38頁	

(別紙様式第1)

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)

御中		作成年月日： 年 月 日	
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト			
受注者： _____			
工程	実現	基準(要求内容)	
製版	はい/いいえ	①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。	
刷版	はい/いいえ	②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。	
印刷	オフセット	はい/いいえ	③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOCの発生抑制策を講じている。
	はい/いいえ	④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあつては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。	
	はい/いいえ	⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。	
	デジタル	はい/いいえ	⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。
デジタル	はい/いいえ	⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。	
表面加工	はい/いいえ	⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。	
	はい/いいえ	⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。	
製本加工	はい/いいえ	⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。	
	はい/いいえ	⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。	

備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。

(別紙様式第2)

資材確認票の様式(例)

御中		作成年月日： 年 月 日				
件名： _____						
資 材 確 認 票 (見積・変更・最終)						
受注者： _____						
印刷資材		使用 有無	リサイクル 適性ランク	資材の種類	製造元・銘柄名	備考
用紙	本文					
	表紙					
	見返し					
	カバー					
インキ類						
加工	製本加工					
	表面加工					
	その他加工					
その他						

↓

使用資材	リサイクル適性	判別
Aランクの資材のみ使用	印刷用の紙にリサイクルできます	
AまたはBランクの資材のみ使用	板紙にリサイクルできます	
CまたはDランクの資材を使用	リサイクルに適さない資材を使用しています	

- 備考) 1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
- 2 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
- 3 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。

(別紙様式第3)

監督職員

確認印

令和 年 月 日

## 作業報告書

\_\_\_\_\_の第\_\_\_\_\_回校正原稿を提出するとともに、本作業における作業従事者を下記のとおり報告します。

記

○組版責任者 \_\_\_\_\_ 印

原稿受領日 令和 年 月 日

組版作業完了日 令和 年 月 日

内校責任者送付日 令和 年 月 日

○内校責任者 \_\_\_\_\_ 印

内校作業完了日 令和 年 月 日

\_\_\_\_\_ 印

内校作業完了日 令和 年 月 日

営業担当送付日 令和 年 月 日

(注意)

- 各責任者は、工程ごとに日付を記入し、作業完了後は、記名押印の上、速やかに次の責任者へ原稿を送付すること。
- 校正作業上の注意として、組版責任者（オペレーターを含む。）は、元原稿又は画面上の原稿と校正原稿とが合致していることを必ず確認してから作業に入ること。  
また、発注者が加えた赤字修正部分に不明な点があった場合は、速やかに監督職員に確認し、作業を継続すること。
- 内校は1頁につき複数態勢で行い、元原稿の赤字修正以外の部分についても必ず確認すること。